

## Tittel: DCMI Metadatermer

Opphavsmann:	DCMI Usage Board
Identifikator:	<a href="http://dublincore.org/documents/2008/01/14/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/2008/01/14/dcmi-terms/</a>
Dato utsendt:	2008-01-14
Gjeldende versjon:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a>
Erstatter:	<a href="http://dublincore.org/documents/2006/12/18/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/2006/12/18/dcmi-terms/</a>
Oversettelser:	<a href="http://dublincore.org/resources/translations/">http://dublincore.org/resources/translations/</a>
Dokumentstatus:	Dette er en DCMI-anbefaling.
Dokumentbeskrivelse:	Dokumentet er en oppdatert spesifikasjon av alle metadatermer som Dublin Core-metadainitiativet vedlikeholder, inkludert elementer, kodeskjemaer for vokabular, syntaktiske kodeskjemaer og klasser.

## Innholdsfortegnelse

1. [Introduksjon og definisjoner](#)
2. [Elementer i /terms/-navnerommet](#)
3. [Elementer i /elements/1.1/-navnerommet](#)
4. [Kodeskjemaer for vokabular](#)
5. [Syntaktiske kodeskjemaer](#)
6. [Klasser](#)
7. [DCMI-typer](#)
8. [Termer i tilknytning til DCMI Abstract Model](#)

## Termindeks

Elementer i /terms/-navnerommet	abstract, accessRights, accrualMethod, accrualPeriodicity, accrualPolicy, alternative, audience, available, bibliographicCitation, conformsTo, contributor, coverage, created, creator, date, dateAccepted, dateCopyrighted, dateSubmitted, description, educationLevel, extent, format, hasFormat, hasPart, hasVersion, identifier, instructionalMethod, isFormatOf, isPartOf, isReferencedBy, isReplacedBy, isRequiredBy, issued, isVersionOf, language, license, mediator,
---------------------------------	---

	medium, modified, provenance, publisher, references, relation, replaces, requires, rights, rightsHolder, source, spatial, subject, tableOfContents, temporal, title, type, valid
Elementer i /elements/1.1/-navnerommet	contributor, coverage, creator, date, description, format, identifier, language, publisher, relation, rights, source, subject, title, type
Kodeskjemaer for vokabular	DCMIType, DDC, IMT, LCC, LCSH, MESH, NLM, TGN, UDC
Syntaktiske kodeskjemaer	Box, ISO3166, ISO639-2, ISO639-3, Period, Point, RFC1766, RFC3066, RFC4646, URI, W3CDTF
Klasser	Agent, AgentClass, BibliographicResource, FileFormat, Frequency, Jurisdiction, LicenseDocument, LinguisticSystem, Location, LocationPeriodOrJurisdiction, MediaType, MediaTypeOrExtent, MethodOfAccrual, MethodOfInstruction, PeriodOfTime, PhysicalMedium, PhysicalResource, Policy, ProvenanceStatement, RightsStatement, SizeOrDuration, Standard

## Seksjon 1: Introduksjon og definisjoner

Dokumentet er en oppdatert, autoritativ spesifisering av alle metadatatermer som vedlikeholdes av Dublin Core-metadainitiativet. De 15 termene fra Dublin Core-metadadataelementsettet som også har vært publisert som IETF RFC 5013 [RFC5013], ANSI/NISO-standarden Z39.85-2007 [NISOZ3985] og ISO-standarden 15836-21003 [ISO15836] er tatt med. RDF-skjema versjoner av DCMI-deklarasjonene er også tilgjengelig [RDFSCHEMAS].

Hver term er spesifisert med følgende minimumssett av attributter:

<b>Navn:</b>	Det symbolet som er gitt termen og som er unikt i termens DCMI-navnerom
<b>URI:</b>	"The Uniform Resource Identifier" som unikt identifiserer en term.
<b>Etikett:</b>	Betegnelsen som termen har fått og som kan leses med det menneskelige øyet.
<b>Definisjon:</b>	En opplysning som angir termens vesen og dens grunnleggende egenskaper.
<b>Termtype:</b>	Type term, slik den blir beskrevet i DCMI Abstract Model [DCAM].

Følgende attributter gir tilleggsinformasjon om en term:

<b>Kommentar:</b>	Tilleggsinformasjon om en term eller hvordan termen skal brukes.
<b>Se:</b>	En lenke til autoritativ dokumentasjon.
<b>Referanser:</b>	En henvisning til en ressurs som det er referert til i definisjon eller kommentar.
<b>Presiserer:</b>	Et element som den beskrevne termen er et underelement til.
<b>Bredere enn:</b>	En klasse som den beskrevne termen er en overklasse til.
<b>Smalere enn:</b>	En klasse som den beskrevne termen er en underklasse til.
<b>Har domene:</b>	En klasse der ressursen som er beskrevet med en term er en forekomst
<b>Har dekningsområde:</b>	En klasse der en verdi som er beskrevet med en term er en forekomst.
<b>Medlem av:</b>	Et spesifisert sett av ressurser (kodeskjema for vokabularer) der den beskrevne termen er en forekomst.
<b>Forekomst av:</b>	En klasse der den beskrevne termen er en forekomst.
<b>Versjon:</b>	En spesifikk, historisk beskrivelse av en term.

Denne dokumentasjonen blir vedlikeholdt av DCMI Usage Board i samsvar med DCMI Namespace Policy [NAMESPACE]. Navnerom-politikken klargjør at DCMI-termer blir identifisert ved hjelp av Uniform Resource Identifiers (URIer). I henhold til prinsippet om at unike URIer skal bli tildelt den enkelte ressurs, avgrensers navnerom-politikken i hvor stor grad det tillates å gjøre redaksjonelle endringer med offisielle etiketter, definisjoner og brukskommentarer som er knyttet til DCMI-terminene. Enhver endring av mening som det er "trolig vil ha en substansiell påvirkning av enten maskinprosessering av DCMI-terminene eller termenes funksjonelle semantikk" må derfor medføre opprettelse av en ny, unik term med en ny unik URI. For mer informasjon om endringshistorikken og tilhørende Usage Board-avgjørelser, se dokumentet "DCMI Metadata Terms: A complete historical record" [HISTORY].

Den gjeldende utgivelsen av "DCMI Metadata Terms" gjenspeiler godkjente redaksjonelle endringer siden desember 2006, særlig:

- forbedrede definisjoner, beskrivende etiketter og kommentarer om bruk
- skille mellom vokabulære og syntaktiske kodeskjemaer, med klargjørende definisjoner
- oppdaterte henvisninger til standarder som vedlikeholdes av The Internet Engineering Task Force (IETF) og The International Organization for Standardization (ISO)
- to nye termer som er relatert til DCMI Abstract Model [DCAM]
- en klargjøring i DCMI Abstract Model om at et kodeskjema for vokabularer er et "spesifisert sett av ressurser" (som for eksempel DCMI Type Vocabulary)
- en spesifisering av formelle domener og dekningsområder (og i noen tilfeller relasjoner til underelementer) for DCMI elementene, som beskrevet nedenfor.

Disse endringene er beskrevet mer utfyllende i dokumentene "Revisions to DCMI Metadata Terms" [REVISIONS] og "Domains and Ranges for DCMI Properties" [DOMAINS].

Formelle domener og dekningsområder spesifiserer hvilke beskrevne ressurser og verdier som er knyttet til et gitt element. Domener og dekningsområder uttrykker meningene implisitt

gjennom definisjoner i naturlig språk men i en eksplisitt form som kan brukes for automatisk prosessering av logiske slutninger. Hvis en ser på et gitt element, kan en slutningsapplikasjon bruke domene og dekningsområdene tildelt av DCMI til elementet for derved å lage slutninger om ressursene som er beskrevet.

For ikke å ha innvirkning på overensstemmelsen med eksisterende implementasjoner av "simpel Dublin Core" i RDF, har domener og dekningsområder ikke blitt spesifisert for de 15 elementene i navnerommet (<http://purl.org/dc/elements/1.1/>). I stedet har 15 nye elementer med "navn" som er identiske med "navnene" i DCMES versjon 1.1 blitt opprettet i navnerommet (<http://purl.org/dc/terms/>). Disse 15 nye elementene er blitt definert som underlementer av de tilsvarende elementene i DCMES versjon 1.1 og blitt tildelt domener og dekningsområder.

Brukere kan fritt velge å bruke disse 15 elementene enten i sin opprinnelige form (for eksempel: <http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>) eller dcterms-varianten (for eksempel <http://purl.org/dc/terms/creator>) avhengig av hvilke krav applikasjonen setter. RDF-skjemaene for DCMI-navnerommene beskriver underelement-relasjonen dcterms:creator har til dc:creator for bruk i semantisk web-beviste applikasjoner. Likevel er brukere oppfordret på sikt til å bruke de semantisk mer presise dcterms-elementene, siden de i større grad er i tråd med de seneste forestillingene om "best practice" for maskinell behandling av metadata.

Dette dokumentet gjenspeiler terminologien som er brukt i den reviderte DCMI Abstract Model som er godkjent som en DCMI-anbefaling i 2007 [DCAM]. En tabell som sammenligner de to terminologiene er presentert nedenfor.

DCMI Grammatical Principles [DCGRAM]	DCMI Abstract Model [DCAM]
vocabulary term	<i>resource</i>
element	<i>property</i> eller <i>element</i>
element refinement	<i>property</i> with <i>sub-property</i> of relation
encoding scheme	<i>syntax encoding scheme</i> eller <i>vocabulary encoding scheme</i>
syntax encoding scheme	<i>syntax encoding scheme</i>
qualifier	<i>property</i> with <i>sub-property</i> of relation; <i>syntax encoding scheme</i> eller <i>vocabulary encoding scheme</i>
vocabulary encoding scheme	<i>vocabulary encoding scheme</i>

DCMI vedlikeholder en vevside med pekere til kjente oversettelser av semantiske spesifikasjoner og relaterte DCMI-dokumenter [TRANSLATIONS].

## Referanser

[DCAM]	<a href="http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/</a>
[DCMES-CHANGES]	<a href="http://dublincore.org/usage/decisions/2006/2006-03.dcmes-changes.shtml">http://dublincore.org/usage/decisions/2006/2006-03.dcmes-changes.shtml</a>

[DCGRAM]	<a href="http://dublincore.org/usage/documents/principles/">http://dublincore.org/usage/documents/principles/</a>
[DOMAINS]	<a href="http://dublincore.org/documents/2008/01/14/domain-range/">http://dublincore.org/documents/2008/01/14/domain-range/</a>
[HISTORY]	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/">http://dublincore.org/usage/terms/history/</a>
[ISO15836]	<a href="http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf">http://www.niso.org/international/SC4/n515.pdf</a>
[NAMESPACE]	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/">http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/</a>
[NISOZ3985]	<a href="http://www.niso.org/standards/resources/Z39-85-2007.pdf">http://www.niso.org/standards/resources/Z39-85-2007.pdf</a>
[RDFSCHEMAS]	<a href="http://dublincore.org/schemas/rdfs/">http://dublincore.org/schemas/rdfs/</a>
[RFC5013]	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt</a>
[TRANSLATIONS]	<a href="http://dublincore.org/resources/translations/">http://dublincore.org/resources/translations/</a>

## Seksjon 2: Elementer i /terms/-navnerommet

<b>Navn:</b>	<b>abstract</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/abstract/">http://purl.org/dc/terms/abstract/</a>
Etikett:	Sammendrag
Definisjon:	Et sammendrag av ressursen.
Termtyp:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/description">http://purl.org/dc/terms/description</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#abstract-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#abstract-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>accessRights</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/accessRights">http://purl.org/dc/terms/accessRights</a>
Etikett:	Tilgangsrettigheter
Definisjon:	Informasjon om hvem som kan få tilgang til en ressurs eller en indikasjon om ressursens sikkerhetsstatus.
Kommentar:	Tilgangsrettigheter inkluderer informasjon om tilgang eller restriksjoner i forhold til tilgang basert på personvern, sikkerhet eller andre reguleringer.
Termtyp:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/rights">http://purl.org/dc/terms/rights</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">http://purl.org/dc/terms/RightsStatement</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>accrualMethod</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/accrualMethod">http://purl.org/dc/terms/accrualMethod</a>
Etikett:	Tilvekstmetode
Definisjon:	Metoden som benyttes ved tilvekst av informasjonsobjekter/eksemplarer til en samling.
Termtypen:	Element
Har domene:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Collection">http://purl.org/dc/terms/Collection</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual">http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualMethod-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualMethod-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>accrualPeriodicity</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity">http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity</a>
Etikett:	Tilvekstfrekvens
Definisjon:	Frekvensen for tilvekst av informasjonsobjekter/eksemplarer til en samling.
Termtypen:	Element
Har domene:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Collection">http://purl.org/dc/terms/Collection</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Frequency">http://purl.org/dc/terms/Frequency</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPeriodicity-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPeriodicity-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>accrualPolicy</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy">http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy</a>
Etikett:	Tilvekstpolitikk
Definisjon:	Politikken som styrer tilveksten av informasjonsobjekter/eksemplarer til en samling.
Termtypen:	Element
Har domene:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Collection">http://purl.org/dc/terms/Collection</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Policy">http://purl.org/dc/terms/Policy</a>

Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPolicy-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPolicy-002</a>
----------	---

<b>Navn:</b>	<b>alternative</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/alternative">http://purl.org/dc/terms/alternative</a>
Etikett:	Annen tittel
Definisjon:	Et alternativt navn for ressursen.
Kommentar:	Skillet mellom titler og alternative titler er applikasjons-spesifikt.
Termtyp:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/title">http://purl.org/dc/elements/1.1/title</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/title">http://purl.org/dc/terms/title</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#alternative-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#alternative-003</a>
Note:	Etter dagens praksis, brukes denne termen først og fremst som bokstavelig verdi. Likevel er det viktig bruk av termen som ikke-bokstavelig verdi. Fra desember 2007 lar derfor DCMI Usage Board dekningsområdet til termen være uavklart i påvente av en nærmere vurdering.

<b>Navn:</b>	<b>audience</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/audience">http://purl.org/dc/terms/audience</a>
Etikett:	Brukergruppe
Definisjon:	En klasse som sier noe om hvilken brukergruppe ressursen er tenkt for.
Termtyp:	Element
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#audience-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#audience-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>available</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/available">http://purl.org/dc/terms/available</a>
Etikett:	Tilgjengelig
Definisjon:	Datoen (ofte et datospenn) for når ressursen ble eller blir tilgjengelig.
Termtyp:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>

Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#available-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#available-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>bibliographicCitation</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation">http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation</a>
Etikett:	Bibliografisk referanse
Definisjon:	En bibliografisk referanse for ressursen.
Kommentar:	Anbefalt praksis er å inkludere nok bibliografiske opplysninger til å identifisere ressursen så entydig som mulig.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifiser">http://purl.org/dc/elements/1.1/identifiser</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/identifiser">http://purl.org/dc/terms/identifiser</a>
Har domene:	<a href="http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource">http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>conformsTo</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/conformsTo">http://purl.org/dc/terms/conformsTo</a>
Etikett:	Er i samsvar med
Definisjon:	En etablert standard som ressursen følger.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Standard">http://purl.org/dc/terms/Standard</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#conformsTo-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#conformsTo-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>contributor</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/contributor">http://purl.org/dc/terms/contributor</a>
Etikett:	Bidragster
Definisjon:	En enhet som har bidratt til ressursen.

Kommentar:	Eksempler på en bidragsyter er en person, en organisasjon eller en tjeneste. Vanligvis angir man her bidragsyterens navn.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor">http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributorT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributorT-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>coverage</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/coverage">http://purl.org/dc/terms/coverage</a>
Etikett:	Dekning
Definisjon:	Det geografiske eller tid-messige emnet til ressursen, den geografiske anvendeligheten til ressursen eller den myndighet/jurisdiksjon som ressursen er underlagt.
Kommentar:	Geografisk emne kan være et navngitt sted eller et område som er spesifisert ved dets geografiske koordinater. Tid-messig emne kan være en navngitt periode, dato eller tidsintervall. En myndighet kan være en navngitt administrativ enhet eller et geografisk sted som ressursen gjelder. Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel Thesaurus of Geographic Names [TGN]). Når det er mulig, velges navn på steder eller tidsperioder framfor numeriske identifikatorer som koordinater eller tidsintervall.
Referanser:	[TGN] <a href="http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html">http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html</a>
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverageT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverageT-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>created</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/created">http://purl.org/dc/terms/created</a>
Etikett:	Skapt
Definisjon:	Den dato ressursen ble skapt.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>

Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#created-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#created-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>creator</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/creator">http://purl.org/dc/terms/creator</a>
Etikett:	Opphavsmann
Definisjon:	En enhet som er hovedansvarlig for ressursen.
Kommentar:	Eksempler på en opphavsmann er en person, en organisasjon eller en tjeneste. Vanligvis angir man her opphavsmannens navn.
Termtyp:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/creator">http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/contributor">http://purl.org/dc/terms/contributor</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>date</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Etikett:	Dato
Definisjon:	Et tidspunkt eller en tidsperiode som er knyttet til ressursen.
Kommentar:	Dato kan brukes til å uttrykke tid-messige aspekter på hvilket som helst nivå. Anbefalt praksis: Bruk et kodeskjema, for eksempel W3CDTF-profilen fra ISO 8601[W3CDTF].
Referanser:	[W3CDTF] <a href="http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime">http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime</a>
Termtyp:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateT-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>dateAccepted</b>
--------------	---------------------

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/dateAccepted">http://purl.org/dc/terms/dateAccepted</a>
Etikett:	Godkjenningsdato
Definisjon:	Datoen ressursen ble godkjent.
Kommentar:	Eksempler på ressurser der en godkjenningsdato kan være relevant er en avhandling (godkjent av et universitetsinstitutt) eller en artikkel (godkjent av et tidsskrift).
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateAccepted-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateAccepted-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>dateCopyrighted</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted">http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted</a>
Etikett:	Copyrightdato
Definisjon:	Dato for opphavsrett.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateCopyrighted-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateCopyrighted-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>dateSubmitted</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted">http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted</a>
Etikett:	Leveringsdato
Definisjon:	Dato for levering av ressursen.
Kommentar:	Eksempler på ressurser der leveringsdato kan være relevant er en avhandling (levert til et universitetsinstitutt) eller en artikkel (levert til et tidsskrift).
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Har	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>

dekningsområde:	
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateSubmitted-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateSubmitted-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>description</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/description">http://purl.org/dc/terms/description</a>
Etikett:	Innholdsbeskrivelse
Definisjon:	En redegjørelse for ressursen.
Kommentar:	En beskrivelse av ressursens kan omfatte: Et sammendrag, en innholdsfortegnelse, en grafisk framstilling av innholdet eller en uformell beskrivelse av innholdet, men er ikke avgrenset til dette.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#descriptionT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#descriptionT-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>educationLevel</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/educationLevel">http://purl.org/dc/terms/educationLevel</a>
Etikett:	Brukergruppens utdanningsnivå
Definisjon:	En entitetsklasse som er definert ut i fra progresjon i en utdannings- eller læringskontekst, der den beskrevne ressursen er tenkt brukt.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/audience">http://purl.org/dc/terms/audience</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#educationLevel-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#educationLevel-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>extent</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/extent">http://purl.org/dc/terms/extent</a>
Etikett:	Omfang
Definisjon:	Ressursens omfang eller varighet.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/format">http://purl.org/dc/terms/format</a>

Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration">http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#extent-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#extent-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>format</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/format">http://purl.org/dc/terms/format</a>
Etikett:	Format
Definisjon:	Filformatet, den fysiske formen eller størrelsen på ressursen.
Kommentar:	Eksempler på omfang er størrelse og varighet. Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel listen Internet Media Types [MIME].
Referanser:	[MIME] <a href="http://www.iana.org/assignments/media-types/">http://www.iana.org/assignments/media-types/</a>
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Har dekningsgrad:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#formatT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#formatT-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>hasFormat</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/hasFormat">http://purl.org/dc/terms/hasFormat</a>
Etikett:	Har format
Definisjon:	En relatert ressurs som hovedsakelig er den samme som den allerede eksisterende og beskrevne ressursen, men i et annet format.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasFormat-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasFormat-003</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>hasPart</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/hasPart">http://purl.org/dc/terms/hasPart</a>

Etikett:	Har del
Definisjon:	En relatert ressurs som enten fysisk eller logisk er inkludert i den beskrevne ressursen.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasPart-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasPart-003</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>hasVersion</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/hasVersion">http://purl.org/dc/terms/hasVersion</a>
Etikett:	Har versjon
Definisjon:	En relatert ressurs som er en versjon av, en utgave av eller en adaptasjon av den beskrevne ressursen.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasVersion-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasVersion-003</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>identifiser</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/identifiser">http://purl.org/dc/terms/identifiser</a>
Etikett:	Identifikator
Definisjon:	En entydig henvisning til ressursen i en gitt kontekst.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Identifiser ressursen ved hjelp av en streng i samsvar med et formelt identifikasjonssystem.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifiser">http://purl.org/dc/elements/1.1/identifiser</a>
Har	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>

dekningsområde:	
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifiserT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifiserT-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>instructionalMethod</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod">http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod</a>
Etikett:	Instruksjonsmetode
Definisjon:	En prosess brukt til å fremme kunnskap, holdninger og evner og som den beskrevne ressursen er laget for å støtte.
Kommentar:	Instruksjonsmetode vil vanligvis inkludere presentasjonsmåter for undervisningsmateriale eller ledelse av undervisningsaktiviteter, mønstre for elev-til-elev og elev-til-instruktør samhandling og mekanismer for å måle læringsnivå for læring i grupper og på individuelt nivå. Instruksjonsmetode omfatter alle aspekter ved instruksjons- og læringsprosessene fra planlegging og gjennomføring til evaluering og tilbakemelding.
Termtype:	Element
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction">http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#instructionalMethod-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#instructionalMethod-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>isFormatOf</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isFormatOf">http://purl.org/dc/terms/isFormatOf</a>
Etikett:	Er format av
Definisjon:	En relatert ressurs som hovedsakelig er den samme som den beskrevne ressursen, men i et annet format.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isFormatOf-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isFormatOf-003</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>isPartOf</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isPartOf">http://purl.org/dc/terms/isPartOf</a>
Etikett:	Er del av
Definisjon:	En relatert ressurs som den beskrevne ressursen er en fysisk eller logisk del av.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage7terms/history/#isPartOf-003">http://dublincore.org/usage7terms/history/#isPartOf-003</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMi Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMi Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>isReferencedBy</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy">http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy</a>
Etikett:	Er referert av
Definisjon:	En relatert ressurs som refererer, siterer eller på annen måte peker på den beskrevne ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReferencedBy-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReferencedBy-003</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMi Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMi Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>isReplacedBy</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy">http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy</a>
Etikett:	Er erstattet av
Definisjon:	En relatert ressurs som erstatter eller avløser den beskrevne ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>

Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReplacedBy-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReplacedBy-003</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMi Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMi Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>isRequiredBy</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy">http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy</a>
Etikett:	Er forutsetning for
Definisjon:	En relatert ressurs som forutsetter at den beskrevne ressursen støtter dens funksjon, levering eller sammenheng.
Termtyp:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isRequiredBy-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isRequiredBy-003</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMi Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMi Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>issued</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/issued">http://purl.org/dc/terms/issued</a>
Etikett:	Utsendt
Definisjon:	Datoen for den formelle utsendelsen (dvs. utgivelsen) av ressursen.
Termtyp:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#issued-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#issued-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>isVersionOf</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/isVersionOf">http://purl.org/dc/terms/isVersionOf</a>
Etikett:	Er versjon av
Definisjon:	En relatert ressurs som den beskrevne ressursen er en versjon, utgave eller

	adapsjon av.
Kommentar:	Endringer i versjon innebærer vesentlige endringer i innholdet og ikke endringer i formatet.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#isVersionOf-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#isVersionOf-003</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>language</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/language">http://purl.org/dc/terms/language</a>
Etikett:	Språk
Definisjon:	Ressursens språk.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel RFC 4646 [RFC4646].
Referanser:	[RFC4646] <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt</a>
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/language">http://purl.org/dc/elements/1.1/language</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem">http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#languageT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#languageT-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>license</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/license">http://purl.org/dc/terms/license</a>
Etikett:	Lisens
Definisjon:	Et juridisk dokument som gir offisiell tillatelse til å gjøre noe med ressursen.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/rights">http://purl.org/dc/terms/rights</a>

Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument">http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#license-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#license-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>mediator</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/mediator">http://purl.org/dc/terms/mediator</a>
Etikett:	Formidler
Definisjon:	En klasse som formidler tilgang til ressursen.
Kommentar:	I en læringssituasjon kan en formidler for eksempel være en forelder, en lærer, lærerassistent eller en omsorgsperson.
Termtyp:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/audience">http://purl.org/dc/terms/audience</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#mediator-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#mediator-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>medium</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/medium">http://purl.org/dc/terms/medium</a>
Etikett:	Medium
Definisjon:	Materialtypen eller den fysiske bæreren til ressursen.
Termtyp:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/format">http://purl.org/dc/terms/format</a>
Har domene:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource">http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium">http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#medium-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#medium-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>modified</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/modified">http://purl.org/dc/terms/modified</a>
Etikett:	Endret
Definisjon:	Dato for når ressursen ble endret.
Termtyp:	Element

Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#modified-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#modified-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>provenance</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/provenance">http://purl.org/dc/terms/provenance</a>
Etikett:	Proveniens
Definisjon:	Et uttrykk for hvilken som helst endring i eierskap og oppbevaring av ressursen som er viktig for dens autensitet, integritet og tolkning.
Kommentar:	Uttrykket kan inkludere en beskrivelse av enhver endring som skiftende oppbevarere gjorde i ressursen.
Termtype:	Element
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement">http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>publisher</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/publisher">http://purl.org/dc/terms/publisher</a>
Etikett:	Utgiver
Definisjon:	En enhet som er ansvarlig for å ha gjort ressursen tilgjengelig.
Kommentar:	Eksempler på en utgiver er en person, en organisasjon eller en tjeneste. Vanligvis angir man her utgiverens navn.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher">http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisherT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisherT-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>references</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/references">http://purl.org/dc/terms/references</a>
Etikett:	Refererer til

Definisjon:	En relatert ressurs som er referert, sitert eller på annen måte vist til av den beskrevne ressursen.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#references-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#references-003</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMi Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMi Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>relation</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Etikett:	Relasjon
Definisjon:	En beslektet ressurs.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Identifiser den beslektede ressursen ved hjelp av en streng i samsvar med et formelt identifikasjonssystem.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#relationT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#relationT-001</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMi Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMi Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>replaces</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/replaces">http://purl.org/dc/terms/replaces</a>
Etikett:	Erstatter
Definisjon:	En relatert ressurs som blir erstattet eller avløst av den beskrevne ressursen.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#replaces-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#replaces-003</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i

	DCMI Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.
--	---

<b>Navn:</b>	<b>requires</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/requires">http://purl.org/dc/terms/requires</a>
Etikett:	Forutsetter
Definisjon:	En relatert ressurs som er forutsatt å støtte funksjonalitet, levering eller sammenheng i innholdet i den beskrevne ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#requires-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#requires-003</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>rights</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/rights">http://purl.org/dc/terms/rights</a>
Etikett:	Rettigheter
Definisjon:	Informasjon om rettigheter knyttet til ressursen.
Kommentar:	Rettighetsinformasjon omfatter vanligvis en erklæring om ulike rettigheter knyttet til ressursen, også åndsverksrettigheter.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">http://purl.org/dc/terms/RightsStatement</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsT-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>rightsHolder</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/rightsHolder">http://purl.org/dc/terms/rightsHolder</a>
Etikett:	Rettighetsinnehaver

Definisjon:	En person eller organisasjon som eier eller håndterer rettigheter knyttet til ressursen.
Termtypen:	Element
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsHolder-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsHolder-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>source</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/source">http://purl.org/dc/terms/source</a>
Etikett:	Kilde
Definisjon:	En relatert ressurs som den beskrevne ressursen stammer fra.
Kommentar:	Den beskrevne ressursen kan stamme helt eller delvis fra den relaterte ressursen. Anbefalt praksis: Identifiser den relaterte ressursen ved hjelp av en streng i samsvar med et formelt identifikasjonssystem.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/source">http://purl.org/dc/elements/1.1/source</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/relation">http://purl.org/dc/terms/relation</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#sourceT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#sourceT-001</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>spatial</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/spatial">http://purl.org/dc/terms/spatial</a>
Etikett:	Romlighet
Definisjon:	Romlige egenskaper ved ressursen.
Termtypen:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/coverage">http://purl.org/dc/terms/coverage</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Location">http://purl.org/dc/terms/Location</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#spatial-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#spatial-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>subject</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/subject">http://purl.org/dc/terms/subject</a>
Etikett:	Emne
Definisjon:	Ressursens emne.
Kommentar:	Vanligvis vil et emne bli uttrykt ved hjelp av emneord/stikkord eller klassifikasjonskoder. Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular. For å beskrive romlige eller tid-messige emner, bruk elementet Coverage.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/subject">http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#subjectT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#subjectT-001</a>
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DDCMI Abstract Model ( <a href="http://dublincore.org/documents/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/abstract-model/</a> ). DDCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

<b>Navn:</b>	<b>tableOfContents</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/tableOfContents">http://purl.org/dc/terms/tableOfContents</a>
Etikett:	Innholdsfortegnelse
Definisjon:	En liste over innholdet i ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/description">http://purl.org/dc/terms/description</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#tableOfContents-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#tableOfContents-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>temporal</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/temporal">http://purl.org/dc/terms/temporal</a>
Etikett:	Tidsaspekt
Definisjon:	Egenskaper som angir tidsaspektene ved ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/coverage">http://purl.org/dc/terms/coverage</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime">http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime</a>

Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#temporal-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#temporal-003</a>
----------	---

<b>Navn:</b>	<b>title</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/title">http://purl.org/dc/terms/title</a>
Etikett:	Tittel
Definisjon:	Ressursens navn.
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/title">http://purl.org/dc/elements/1.1/title</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#titleT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#titleT-001</a>
Note:	Under gjeldende anvendelse, brukes denne termen i hovedsak med bokstavelige verdier. Likevel er det viktig bruk av termen med ikke-bokstavelige verdier også. DCMI Usage Board lar dekningsområdet være uspesifisert til nærmere undersøkelser er gjort.

<b>Navn:</b>	<b>type</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/type">http://purl.org/dc/terms/type</a>
Etikett:	Ressurstype
Definisjon:	En egenskap ved ressursen eller en betegnelse som beskriver ressursen.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Bruk elementet Format for å beskrive filformatet, det fysiske formatet eller ressursens størrelse.
Referanser:	[DCMITYPE] <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/">http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/</a>
Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/type">http://purl.org/dc/elements/1.1/type</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#typeT-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#typeT-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>valid</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/valid">http://purl.org/dc/terms/valid</a>
Etikett:	Gyldig
Definisjon:	Gyldighetsdatoen (ofte et datospenn) for ressursen.

Termtype:	Element
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Presiserer:	<a href="http://purl.org/dc/terms/date">http://purl.org/dc/terms/date</a>
Har dekningsområde:	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#valid-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#valid-003</a>

### Seksjon 3: Elementer i /elements/1.1/-navnerommet

<b>Navn:</b>	<b>contributor</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor">http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</a>
Etikett:	Bidragster
Definisjon:	En enhet som har bidratt til ressursen.
Kommentar:	Eksempler på en bidragster er en person, en organisasjon eller en tjeneste. Vanligvis angir man her bidragsterens navn.
Termtype:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>coverage</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage">http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</a>
Etikett:	Dekning
Definisjon:	Det geografiske eller tid-messige emnet til ressursen, den geografiske anvendeligheten til ressursen eller den myndighet/jurisdiksjon som ressursen er underlagt.
Kommentar:	Geografisk emne kan være et navngitt sted eller et område som er spesifisert ved dets geografiske koordinater. Tid-messig emne kan være en navngitt periode, dato eller tidsintervall. En myndighet kan være en navngitt administrativ enhet eller et geografisk sted som ressursen gjelder. Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel Thesaurus of Geographic Names [TGN]). Når det er mulig, velges navn på steder eller tidsperioder framfor numeriske identifikatorer som koordinater eller tidsintervall.
Referanser:	[TGN] <a href="http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html">http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html</a>
Termtype:	Element

Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>creator</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/creator">http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</a>
Etikett:	Opphavsmann
Definisjon:	En enhet som er hovedansvarlig for ressursen.
Kommentar:	Eksempler på en opphavsmann er en person, en organisasjon eller en tjeneste. Vanligvis angir man her opphavsmannens navn.
Termtype:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#creator-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#creator-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>date</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/date">http://purl.org/dc/elements/1.1/date</a>
Etikett:	Dato
Definisjon:	Et tidspunkt eller en tidsperiode som er knyttet til ressursen.
Kommentar:	Dato kan brukes til å uttrykke tidsmessige aspekter på hvilket som helst nivå. Anbefalt praksis: Bruk et kodeskjema, for eksempel W3CDTF-profilen fra ISO 8601[W3CDTF].
Referanser:	[W3CDTF] <a href="http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime">http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime</a>
Termtype:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#date-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#date-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>description</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/description">http://purl.org/dc/elements/1.1/description</a>

Etikett:	Innholdsbeskrivelse
Definisjon:	En redegjørelse for ressursen.
Kommentar:	En beskrivelse av ressursens kan omfatte: Et sammendrag, en innholdsfortegnelse, en grafisk framstilling av innholdet eller en uformell beskrivelse av innholdet, men er ikke avgrenset til dette.
Termtype:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>format</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/format">http://purl.org/dc/elements/1.1/format</a>
Etikett:	Format
Definisjon:	Filformatet, den fysiske formen eller størrelsen på ressursen.
Kommentar:	Eksempler på omfang er størrelse og varighet. Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel listen Internet Media Types [MIME].
Referanser:	[MIME] <a href="http://www.iana.org/assignments/media-types/">http://www.iana.org/assignments/media-types/</a>
Termtype:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007">http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>identifiser</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/identifiser">http://purl.org/dc/elements/1.1/identifiser</a>
Etikett:	Identifikator
Definisjon:	En entydig henvisning til ressursen i en gitt kontekst.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Identifiser ressursen ved hjelp av en streng i samsvar med et formelt identifikasjonssystem.
Termtype:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifiser-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifiser-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

	<a href="#">terms/</a> ) for en forklaring.
--	---

<b>Navn:</b>	<b>language</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/language">http://purl.org/dc/elements/1.1/language</a>
Etikett:	Språk
Definisjon:	Ressursens språk.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel RFC 4646 [RFC4646].
Referanser:	[RFC4646] <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt</a>
Se:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt</a>
Termtype:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#language-007">http://dublincore.org/usage/terms/history/#language-007</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>publisher</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher">http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher</a>
Etikett:	Utgiver
Definisjon:	En enhet som er ansvarlig for å ha gjort ressursen tilgjengelig.
Kommentar:	Eksempler på en utgiver er en person, en organisasjon eller en tjeneste. Vanligvis angir man her utgiverens navn.
Termtype:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>relation</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/relation">http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</a>
Etikett:	Relasjon
Definisjon:	En beslektet ressurs.

Kommentar:	Anbefalt praksis: Identifiser den beslektede ressursen ved hjelp av en streng i samsvar med et formelt identifikasjonssystem.
Termtypen:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>rights</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/rights">http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</a>
Etikett:	Rettigheter
Definisjon:	Informasjon om rettigheter knyttet til ressursen.
Kommentar:	Rettighetsinformasjon omfatter vanligvis en erklæring om ulike rettigheter knyttet til ressursen, også åndsverksrettigheter.
Termtypen:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#rights-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#rights-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>source</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/source">http://purl.org/dc/elements/1.1/source</a>
Etikett:	Kilde
Definisjon:	En relatert ressurs som den beskrevne ressursen stammer fra.
Kommentar:	Den beskrevne ressursen kan stamme helt eller delvis fra den relaterte ressursen. Anbefalt praksis: Identifiser den relaterte ressursen ved hjelp av en streng i samsvar med et formelt identifikasjonssystem.
Termtypen:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#source-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#source-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>subject</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/subject">http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</a>
Etikett:	Emne
Definisjon:	Ressursens emne.
Kommentar:	Vanligvis vil et emne bli uttrykt ved hjelp av emneord/stikkord eller klassifikasjonskoder. Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular. For å beskrive romlige eller tid-messige emner, bruk elementet Coverage.
Termtype:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#subject-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#subject-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>title</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/title">http://purl.org/dc/elements/1.1/title</a>
Etikett:	Tittel
Definisjon:	Ressursens navn.
Termtype:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

<b>Navn:</b>	<b>type</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/elements/1.1/type">http://purl.org/dc/elements/1.1/type</a>
Etikett:	Ressurstype
Definisjon:	En egenskap ved ressursen eller en betegnelse som beskriver ressursen.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Bruk elementet Format for å beskrive filformatet, det fysiske formatet eller ressursens størrelse.
Referanser:	[DCMITYPE] <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/">http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/</a>
Termtype:	Element

Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006">http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006</a>
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet ( <a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a> ). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" ( <a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/</a> ) for en forklaring.

## Seksjon 4: Kodeskjemaer for vokabular

<b>Navn:</b>	<b>DCMIType</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Etikett:	DCMI Type Vocabulary
Definisjon:	Settet med klasser spesifisert i DCMI Type Vocabulary som brukes for å kategorisere egenskap eller sjangerbetegnelse for ressursen.
Se:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/">http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/</a>
Termtype:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#DCMIType-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#DCMIType-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>DDC</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DDC">http://purl.org/dc/terms/DDC</a>
Etikett:	DDC
Definisjon:	Settet med begrepsmessige ressurser som er spesifisert ved Deweys desimalklassifisering.
Se:	<a href="http://www.oclc.org/dewey/">http://www.oclc.org/dewey/</a>
Termtype:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#DDC-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#DDC-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>IMT</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/IMT">http://purl.org/dc/terms/IMT</a>
Etikett:	IMT
Definisjon:	Settet med mediatyper spesifisert av Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
Se:	<a href="http://www.iana.org/assignments/media-types/">http://www.iana.org/assignments/media-types/</a>

Termtype:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#IMT-004">http://dublincore.org/usage/terms/history/#IMT-004</a>

<b>Navn:</b>	<b>LCC</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LCC">http://purl.org/dc/terms/LCC</a>
Etikett:	LCC
Definisjon:	Settet med begrepsmessige ressurser som er spesifisert ved Library of Congress Classification.
Se:	<a href="http://lcweb.loc.gov/catdir/cpsolcco/lcco.html">http://lcweb.loc.gov/catdir/cpsolcco/lcco.html</a>
Termtype:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCC-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCC-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>LCSH</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LCSH">http://purl.org/dc/terms/LCSH</a>
Etikett:	LCSH
Definisjon:	Settet med merkede begreper spesifisert som Library of Congress Subject Headings.
Termtype:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCSH-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCSH-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>MESH</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MESH">http://purl.org/dc/terms/MESH</a>
Etikett:	MeSH
Definisjon:	Settet med merkede begreper spesifisert som Medical Subject Headings.
Se:	<a href="http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html">http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html</a>
Termtype:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MESH-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MESH-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>NLM</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/NLM">http://purl.org/dc/terms/NLM</a>

Etikett:	NLM
Definisjon:	Settet med begrepsmessige ressurser spesifisert ved National Library of Medicine Classification.
Se:	<a href="http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/">http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/</a>
Termtype:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#NLM-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#NLM-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>TGN</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/TGN">http://purl.org/dc/terms/TGN</a>
Etikett:	TGN
Definisjon:	Settet med steder spesifisert i The Getty Thesaurus of Geographic Names.
Se:	<a href="http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html">http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html</a>
Termtype:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#TGN-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#TGN-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>UDC</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/UDC">http://purl.org/dc/terms/UDC</a>
Etikett:	UDC
Definisjon:	Settet med begrepsmessige ressurser spesifisert i Universal Decimal Classification.
Se:	<a href="http://www.udcc.org/">http://www.udcc.org/</a>
Termtype:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#UDC-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#UDC-003</a>

## Seksjon 5: Syntaktiske kodeskjemaer

<b>Navn:</b>	<b>Box</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Box">http://purl.org/dc/terms/Box</a>
Etikett:	DCMI Box
Definisjon:	Settet av områder i rommet definert ved deres geografiske koordinater i henhold til The DCMI Box Encoding Scheme.

Se:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-box/">http://dublincore.org/documents/dcmi-box/</a>
Termtypen:	Datatype
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Box-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Box-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>ISO3166</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/ISO3166">http://purl.org/dc/terms/ISO3166</a>
Etikett:	ISO 3166
Definisjon:	Settet av koder listet i ISO 3166-1 Landekoder.
Se:	<a href="http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso3166-code-lists/list-en1.html">http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso3166-code-lists/list-en1.html</a>
Termtypen:	Datatype
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO3166-004">http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO3166-004</a>

<b>Navn:</b>	<b>ISO639-2</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/ISO639-2">http://purl.org/dc/terms/ISO639-2</a>
Etikett:	ISO 639-2
Definisjon:	De alfabetiske trebokstaverskodene listet i ISO 639-2: Språkkoder.
Se:	<a href="http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html">http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html</a>
Termtypen:	Datatype
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-2-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-2-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>ISO639-3</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/ISO639-3">http://purl.org/dc/terms/ISO639-3</a>
Etikett:	ISO 639-3
Definisjon:	Settet med trebokstaverskoder listet i ISO 639-3: Språkkoder.
Se:	<a href="http://www.sil.org/iso639-3/">http://www.sil.org/iso639-3/</a>
Termtypen:	Datatype
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-3-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-3-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>Period</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Period">http://purl.org/dc/terms/Period</a>
Etikett:	DCMI Period
Definisjon:	Settet av tidsintervaller definert ut i fra deres grenser i henhold til The DCMI Period Encoding Scheme.
Se:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-period/">http://dublincore.org/documents/dcmi-period/</a>
Termtyp:	Datatype
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Period-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Period-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>Point</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Point">http://purl.org/dc/terms/Point</a>
Etikett:	DCMI Point
Definisjon:	Settet av punkt i rommet som er definert ved deres geografiske koordinater i henhold til The DCMI Point Encoding Scheme.
Se:	<a href="http://dublincore.org/documents/dcmi-point/">http://dublincore.org/documents/dcmi-point/</a>
Termtyp:	Datatype
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Point-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Point-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>RFC1766</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RFC1766">http://purl.org/dc/terms/RFC1766</a>
Etikett:	RFC 1766
Definisjon:	Settet med koder laget i henhold til RFC 1766 for identifisering av språk.
Se:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt</a>
Termtyp:	Datatype
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC1766-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC1766-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>RFC3066</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RFC3066">http://purl.org/dc/terms/RFC3066</a>
Etikett:	RFC 3066
Definisjon:	Settet med koder laget i henhold til RFC 3066 for identifisering av språk.
Kommentar:	RFC 3066 har blitt erstattet av RFC 4646.

Se:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt</a>
Termtypen:	Datatype
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC3066-002">http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC3066-002</a>

<b>Navn:</b>	<b>RFC4646</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RFC4646">http://purl.org/dc/terms/RFC4646</a>
Etikett:	RFC 4646
Definisjon:	Settet med koder laget i henhold til RFC 4646 for identifisering av språk.
Kommentar:	RFC 4646 erstatter RFC 3066.
Se:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt</a>
Termtypen:	Datatype
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC4646-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC4646-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>URI</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/URI">http://purl.org/dc/terms/URI</a>
Etikett:	URI
Definisjon:	Settet av identifikatorer laget i henhold til den generiske syntaksen for Uniform Resource Identifiers spesifisert av The Internet Engineering Task Force.
Se:	<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt">http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt</a>
Termtypen:	Datatype
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#URI-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#URI-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>W3CDTF</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/W3CDTF">http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</a>
Etikett:	W3C-DTF
Definisjon:	Settet med datoer og klokkeslett laget i henhold til The W3C Date and Time Formats Specification.
Se:	<a href="http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime">http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime</a>
Termtypen:	Datatype
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003</a>

## Seksjon 6: Klasser

<b>Navn:</b>	<b>Agent</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Agent">http://purl.org/dc/terms/Agent</a>
Etikett:	Agent
Definisjon:	En ressurs som gjør noe eller som har makt til å gjøre noe.
Kommentar:	Eksempler på agent inkluderer person, organisasjon og software-agent.
Termtyp:	Klasse
Forekomst av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Agent-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Agent-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>AgentClass</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/AgentClass">http://purl.org/dc/terms/AgentClass</a>
Etikett:	Agentklasse
Definisjon:	En gruppe agenter.
Kommentar:	Eksempler på agentklasser inkluderer grupper sett på som klasser, for eksempel studenter, kvinner, veldedige institusjoner, forelesere.
Termtyp:	Klasse
Smalere enn:	<a href="http://www.w3c.org/2000/01/rdf-schema#Class">http://www.w3c.org/2000/01/rdf-schema#Class</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#AgentClass-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#AgentClass-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>BibliographicResource</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource">http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource</a>
Etikett:	Bibliografisk ressurs
Definisjon:	En bok, en artikkel eller annen dokumentarisk ressurs.
Termtyp:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#BibliographicResource-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#BibliographicResource-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>FileFormat</b>
--------------	-------------------

URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/FileFormat">http://purl.org/dc/terms/FileFormat</a>
Etikett:	Filformat
Definisjon:	Formatet til en digital ressurs.
Kommentar:	Eksempler på filformater inkluderer formatene definert i lista over Internet Media Types.
Termtype:	Klasse
Smalere enn:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaType">http://purl.org/dc/terms/MediaType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#FileFormat-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#FileFormat-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>Frequency</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Frequency">http://purl.org/dc/terms/Frequency</a>
Etikett:	Frekvens
Definisjon:	Hvor ofte noe forekommer.
Termtype:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Frequency-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Frequency-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>Jurisdiction</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction">http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction</a>
Etikett:	Jurisdiksjon
Definisjon:	Graden eller rekkevidden til doms- og lovhåndhevingsmyndigheten eller annen autoritet.
Termtype:	Klasse
Smalere enn:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Jurisdiction-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Jurisdiction-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>LicenseDocument</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument">http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument</a>
Etikett:	Lisensdokument
Definisjon:	Et lovdokument som gir offisiell tillatelse til å gjøre noe med en ressurs.
Termtype:	Klasse

Smalere enn:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">http://purl.org/dc/terms/RightsStatement</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#LicenseDocument-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#LicenseDocument-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>LinguisticSystem</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem">http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem</a>
Etikett:	Lingvistisk system
Definisjon:	Et system av tegn, symboler, lyder, fakter eller regler som brukes i kommunikasjon.
Kommentar:	Eksempler inkluderer skriftspråk, tegnspråk og programmeringsspråk.
Termtyp:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#LinguisticSystem-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#LinguisticSystem-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>Location</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Location">http://purl.org/dc/terms/Location</a>
Etikett:	Lokalisering
Definisjon:	En region eller et navngitt sted.
Termtyp:	Klasse
Smalere enn:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Location-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Location-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>LocationPeriodOrJurisdiction</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Etikett:	Lokalisering, periode eller jurisdiksjon
Definisjon:	En lokalisering, en tidsperiode eller jurisdiksjon.
Termtyp:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#LocationPeriodOrJurisdiction-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#LocationPeriodOrJurisdiction-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>MediaType</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaType">http://purl.org/dc/terms/MediaType</a>
Etikett:	Medietype

Definisjon:	Et filformat eller et fysisk format.
Termtypen:	Klasse
Smalere enn:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaType-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaType-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>MediaTypeOrExtent</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent</a>
Etikett:	Medietyper eller størrelse
Definisjon:	En medietype eller en størrelse.
Termtypen:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaTypeOrExtent-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaTypeOrExtent-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>MethodOfAccrual</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual">http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual</a>
Etikett:	Tilvekstmetode
Definisjon:	Metoden som brukes for å tilføre ressurser til en samling.
Termtypen:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfAccrual-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfAccrual-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>MethodOfInstruction</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction">http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction</a>
Etikett:	Instruksjonsmetode
Definisjon:	En prosess som brukes til å fremkalle kunnskap, holdninger og evner.
Termtypen:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfInstruction-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfInstruction-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>PeriodOfTime</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime">http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime</a>
Etikett:	Tidsperiode
Definisjon:	Et tidsintervall som enten er navngitt eller definert ved start- og sluttdatoer.

Termtypen:	Klasse
Smalere enn:	<a href="http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction">http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#PeriodOfTime-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#PeriodOfTime-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>PhysicalMedium</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium">http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium</a>
Etikett:	Fysisk medie
Definisjon:	Et fysisk materiale eller en fysisk bærer.
Kommentar:	Eksempler inkluderer papir, lerret, DVD.
Termtypen:	Klasse
Smalere enn:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaType">http://purl.org/dc/terms/MediaType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalMedium-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalMedium-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>PhysicalResource</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource">http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource</a>
Etikett:	Fysisk ressurs
Definisjon:	En materiell ting.
Termtypen:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalResource-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalResource-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>Policy</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Policy">http://purl.org/dc/terms/Policy</a>
Etikett:	Politikk
Definisjon:	En handlingsplan laget av en autoritet, som er tenkt skal påvirke avgjørelser, handlinger og andre anliggender.
Termtypen:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Policy-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Policy-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>ProvenanceStatement</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement">http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement</a>
Etikett:	Uttrykk for proveniens

Definisjon:	Et uttrykk for enhver endring i eierskap eller oppbevaring av en ressurs siden dens tilblivelse som er viktig for dens autensitet, integritet og forståelse.
Termtypen:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#ProvenanceStatement-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#ProvenanceStatement-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>RightsStatement</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">http://purl.org/dc/terms/RightsStatement</a>
Etikett:	Uttrykk for rettigheter
Definisjon:	Et uttrykk for Intellectual Property Rights (IPR) holdt over en ressurs, et rettslig dokument som gir offisiell tillatelse til å gjøre noe med en ressurs, eller et uttrykk om tilgangsrettigheter.
Termtypen:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#RightsStatement-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#RightsStatement-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>SizeOrDuration</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration">http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration</a>
Etikett:	Størrelse eller varighet
Definisjon:	En dimensjon eller størrelse, eller tiden det tar å avspille eller gjennomføre noe.
Kommentar:	Eksempler inkluderer nummererte sider, en spesifisering av lengde, vidde og bredde, eller et tidsintervall i timer, minutter og sekunder.
Termtypen:	Klasse
Smalere enn:	<a href="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#SizeOrDuration-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#SizeOrDuration-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>Standard</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/terms/Standard">http://purl.org/dc/terms/Standard</a>
Etikett:	Standard
Definisjon:	Et grunnlag for sammenligning, et referansepunkt som andre ting kan bli evaluert/målt mot.
Termtypen:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Standard-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Standard-001</a>

## Seksjon 7: DCMI-typer

<b>Navn:</b>	<b>Collection</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Collection">http://purl.org/dc/dcmitype/Collection</a>
Etikett:	Samling
Definisjon:	En samling av ressurser.
Kommentar:	En samling blir beskrevet som en gruppe. Delene som inngår i samlingen kan også bli beskrevet separat.
Termtype:	Klasse
Medlem av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Collection-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Collection-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>Dataset</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset">http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset</a>
Etikett:	Datasett
Definisjon:	Informasjon som er kodet i en definert struktur.
Kommentar:	Eksempler inkluderer lister, tabeller og databaser. Et datasett er tenkt å være nyttig i forbindelse med databehandling.
Termtype:	Klasse
Medlem av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Dataset-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Dataset-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>Event</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Event">http://purl.org/dc/dcmitype/Event</a>
Etikett:	Hendelse
Definisjon:	En kortvarig, tidsavhengig begivenhet.
Kommentar:	Metadata for en hendelse gir deskriptiv informasjon som er basis for gjenfinning med tanke på formål, sted, varighet og ansvarshavende knyttet til hendelsen. Eksempler: utstillinger, vev-kringkasting, konferanser, workshops, "åpne dager", forestillinger, kamper, rettssaker, brylluper, branner.
Termtype:	Klasse

Medlem av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Event-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Event-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>Image</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Image">http://purl.org/dc/dcmitype/Image</a>
Etikett:	Bilde
Definisjon:	En visuell representasjon som ikke er tekst.
Kommentar:	Eksempler: bilder og fotografier av fysiske objekter, malerier, trykk, tegninger, andre bilder og grafikk, animasjoner og levende bilder, film, diagrammer, kart og noter. NB! Bilde kan inkludere både elektroniske og fysiske representasjoner.
Termtypen:	Klasse
Bredere enn:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage">http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage</a>
Bredere enn:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage">http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage</a>
Medlem av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Image-004">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Image-004</a>

<b>Navn:</b>	<b>InteractiveResource</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource">http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource</a>
Etikett:	Interaktiv ressurs
Definisjon:	En ressurs som krever interaksjon fra brukeren for å bli forstått, utført eller opplevd.
Kommentar:	Eksempler: "forms" i vevsider, applets, multimediale læringsobjekter, chat-tjenester, virtual reality-miljøer.
Termtypen:	Klasse
Medlem av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#InteractiveResource-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#InteractiveResource-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>MovingImage</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage">http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage</a>

Etikett:	Levende bilde
Definisjon:	En serie visuelle representasjoner som gir en fornemmelse av bevegelse når vist suksessivt.
Kommentar:	Eksempler: animasjoner, filmer, fjernsynsprogrammer, videoer, "zoetropes" eller visuelt resultat av en simulering. Forekomster av type levende bilde må også kunne beskrives som forekomster av Bilde.
Termtypen:	Klasse
Smalere enn:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Image">http://purl.org/dc/dcmitype/Image</a>
Medlem av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#MovingImage-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#MovingImage-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>PhysicalObject</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject">http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject</a>
Etikett:	Fysisk objekt
Definisjon:	Et livløst, tre-dimensjonalt objekt.
Kommentar:	NB! For digitale avbildinger av eller surrogater for objektene, skal Bilde, Tekst eller en av de andre typene brukes.
Termtypen:	Klasse
Medlem av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalObject-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalObject-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>Service</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Service">http://purl.org/dc/dcmitype/Service</a>
Etikett:	Tjeneste
Definisjon:	Et system som gir brukere ett eller flere verdifulle tilbud.
Kommentar:	Eksempler: fotokopieringstilbud, banktjenester, en autentiseringstjeneste, fjernlån, en Z39.50- eller vevtjener.
Termtypen:	Klasse
Medlem av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Service-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Service-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>Software</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Software">http://purl.org/dc/dcmitype/Software</a>
Etikett:	Programvare
Definisjon:	Et dataprogram i kilde- eller kompilert form.
Kommentar:	Eksempler: C-kildefil, kjøreklar MS-Windows .exe, eller Perl-skript.
Termtyp:	Klasse
Medlem av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Software-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Software-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>Sound</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Sound">http://purl.org/dc/dcmitype/Sound</a>
Etikett:	Lyd
Definisjon:	En ressurs som primært er tenkt å bli hørt .
Kommentar:	Eksempler: et musikkfilformat, en CD og innspilt tale eller lyd.
Termtyp:	Klasse
Medlem av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Sound-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Sound-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>StillImage</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage">http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage</a>
Etikett:	Stillbilde
Definisjon:	En statisk visuell representasjon.
Kommentar:	Eksempler omfatter malerier, tegninger, grafisk design, planer og kart. Anbefalt praksis: Bruk Tekst for bilder av tekstlig materiale. Forekomster av Stillbilde må også kunne beskrives som forekomster av Bilde.
Termtyp:	Klasse
Smalere enn:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Image">http://purl.org/dc/dcmitype/Image</a>
Medlem av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#StillImage-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#StillImage-003</a>

<b>Navn:</b>	<b>Text</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text">http://purl.org/dc/dcmitype/Text</a>
Etikett:	Tekst
Definisjon:	En ressurs som primært består av ord som skal leses.
Kommentar:	Eksempler: bøker, brev, avhandlinger, dikt, aviser, artikler og e-postliste-arkiver. NB! Faksimiler eller bilder av tekster inngår i typen Tekst.
Termtype:	Klasse
Medlem av:	<a href="http://purl.org/dc/terms/DCMIType">http://purl.org/dc/terms/DCMIType</a>
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#Text-003">http://dublincore.org/usage/terms/history/#Text-003</a>

## Seksjon 8: Termer i tilknytning til DCMI Abstract Model

<b>Navn:</b>	<b>memberOf</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/memberOf">http://purl.org/dc/dcam/memberOf</a>
Etikett:	Medlem av
Definisjon:	En relasjon mellom en ressurs og et kodeskjema for vokabularer som indikerer at ressursen er medlem i en gruppe.
Se:	<a href="http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/</a>
Termtype:	Element
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#memberOf-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#memberOf-001</a>

<b>Navn:</b>	<b>VocabularyEncodingScheme</b>
URI:	<a href="http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme">http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme</a>
Etikett:	Kodeskjema for vokabularer
Definisjon:	En spesifisert gruppe av ressurser.
Se:	<a href="http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/">http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/</a>
Termtype:	Klasse
Versjon:	<a href="http://dublincore.org/usage/terms/history/#VocabularyEncodingScheme-001">http://dublincore.org/usage/terms/history/#VocabularyEncodingScheme-001</a>