

Tittel: DCMI Metadatermer

Opphavsmann:	DCMI Usage Board
Identifikator:	http://dublincore.org/documents/2010/10/11/dcmi-terms/
Dato utsendt:	2010-10-11
Gjeldende versjon:	http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
Erstatter:	http://dublincore.org/documents/2008/01/14/dcmi-terms/
Oversettelser:	http://dublincore.org/resources/translations/
Dokumentstatus:	Dette er en DCMI-anbefaling.
Dokumentbeskrivelse:	Dokumentet er en oppdatert spesifikasjon av alle metadatermer som Dublin Core-metadainitiativet vedlikeholder, inkludert elementer, kodeskjemaer for vokabular, syntaktiske kodeskjemaer og klasser.

Innholdsfortegnelse

1. [Introduksjon og definisjoner](#)
2. [Elementer i /terms/-navnerommet](#)
3. [Elementer i /elements/1.1/-navnerommet](#)
4. [Kodeskjemaer for vokabular](#)
5. [Syntaktiske kodeskjemaer](#)
6. [Klasser](#)
7. [DCMI-typer](#)
8. [Termer i tilknytning til DCMI Abstract Model](#)

Termindeks

Elementer i /terms/-navnerommet	abstract, accessRights, accrualMethod, accrualPeriodicity, accrualPolicy, alternative, audience, available, bibliographicCitation, conformsTo, contributor, coverage, created, creator, date, dateAccepted, dateCopyrighted, dateSubmitted, description, educationLevel, extent, format, hasFormat, hasPart, hasVersion, identifier, instructionalMethod, isFormatOf, isPartOf, isReferencedBy, isReplacedBy, isRequiredBy, issued, isVersionOf, language, license, mediator,
---------------------------------	---

	medium, modified, provenance, publisher, references, relation, replaces, requires, rights, rightsHolder, source, spatial, subject, tableOfContents, temporal, title, type, valid
Elementer i /elements/1.1/-navnerommet	contributor, coverage, creator, date, description, format, identifier, language, publisher, relation, rights, source, subject, title, type
Kodeskjemaer for vokabular	DCMIType, DDC, IMT, LCC, LCSH, MESH, NLM, TGN, UDC
Syntaktiske kodeskjemaer	Box, ISO3166, ISO639-2, ISO639-3, Period, Point, RFC1766, RFC3066, RFC4646, RFC5646, URI, W3CDTF
Klasser	Agent, AgentClass, BibliographicResource, FileFormat, Frequency, Jurisdiction, LicenseDocument, LinguisticSystem, Location, LocationPeriodOrJurisdiction, MediaType, MediaTypeOrExtent, MethodOfAccrual, MethodOfInstruction, PeriodOfTime, PhysicalMedium, PhysicalResource, Policy, ProvenanceStatement, RightsStatement, SizeOrDuration, Standard

Seksjon 1: Introduksjon og definisjoner

Dokumentet er en oppdatert, autoritativ spesifisering av alle metadatatermer som vedlikeholdes av Dublin Core-metadainitiativet. De 15 termene fra Dublin Core-metadadataelementsettet som også har vært publisert som IETF RFC 5013 [RFC5013], ANSI/NISO-standarden Z39.85-2007 [NISOZ3985] og ISO-standarden 15836-2009 [ISO15836] er tatt med.

Hver term er spesifisert med følgende minimumssett av attributter:

Navn:	Det symbolet som er gitt termen og som er unikt i termens DCMI-navnerom.
URI:	"The Uniform Resource Identifier" som unikt identifiserer en term.
Etikett:	Betegnelsen som termen har fått og som kan leses med det menneskelige øyet.
Definisjon:	En opplysning som angir termens vesen og dens grunnleggende egenskaper.
Termtype:	Type term, slik den blir beskrevet i DCMI Abstract Model [DCAM].

Følgende attributter gir tilleggsinformasjon om en term:

Kommentar:	Tilleggsinformasjon om en term eller hvordan termen skal brukes.
Se:	En lenke til autoritativ dokumentasjon.
Referanser:	En henvisning til en ressurs som det er referert til i definisjon eller kommentar.
Presiserer:	Et element som den beskrevne termen er et underelement til.
Bredere enn:	En klasse som den beskrevne termen er en overklasse til.
Smalere enn:	En klasse som den beskrevne termen er en underklasse til.
Har domene:	En klasse der ressursen som er beskrevet med en term er en forekomst.
Har dekningsområde:	En klasse der en verdi som er beskrevet med en term er en forekomst.
Medlem av:	Et spesifisert sett av ressurser (kodeskjema for vokabularer) der den beskrevne termen er en forekomst.
Forekomst av:	En klasse der den beskrevne termen er en forekomst.
Versjon:	En spesifikk, historisk beskrivelse av en term.
Likeverdig element:	Et element der den beskrevne termen har samme verdi

Den gjeldende utgivelsen av "DCMI Metadata Terms" gjenspeiler godkjente redaksjonelle endringer siden januar 2008, særlig:

- villedende kommentar om bruk for dcterms:creator, dcterms:contributor og dcterms:publisher er slettet
- det er spesifisert et formelt dekningsområde for dcterms:title og dcterms:alternative: rdfs:Literal
- rettelse: domene til dcterms:accrualMethod, dcterms:accrualPeriodicity og dcterms:accrualPolicy er dcmitype:Collection, ikke dcterms:Collection
- tilføyde ny datatype: dcterms:RFC5646
- i beskrivelsen av dcterms:DCMIType er det tilføyde en lenke som refererer til <http://purl.org/dc/dcmitype/>
- det er spesifisert et formelt dekningsområde for dcam:memberOf: dcam:VocabularyEncodingScheme
- angir at dcterms:creator er et element som er likeverdig med <http://xmlns.com/foaf/0.1/maker> (ved å bruke owl:equivalentProperty)

Disse endringene er beskrevet mer utfyllende i dokumentet "Maintenance changes to DCMI Metadata Terms" [REVISIONS].

Dette dokumentet gjenspeiler terminologien som er brukt i DCMI Abstract Model [DCAM]. Mer informasjon om endringshistorikken er dokumentert i ”DCMI Metadata Terms: A complete historical record” [HISTORY]. DCMI vedlikeholder en vevside med pekere til kjente oversettelser av semantiske spesifikasjoner og relaterte DCMI-dokumenter [TRANSLATIONS].

Referanser

[DCAM]	http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/
[HISTORY]	http://dublincore.org/usage/terms/history/
[ISO15836]	http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=15836&searchSubmit=Search&sort=rel&type=simple&published=on
[NAMESPACE]	http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/
[NISOZ3985]	http://www.niso.org/standards/z39-85-2007/
[REVISIONS]	http://dublin.core.org/usage/decisions/2010/dcterms-changes/
[RFC5013]	http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt
[TRANSLATIONS]	http://dublincore.org/resources/translations/

Seksjon 2: Elementer i /terms/-navnerommet

Navn:	abstract
URI:	http://purl.org/dc/terms/abstract/
Etikett:	Sammendrag
Definisjon:	Et sammendrag av ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/description
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#abstract-003

Navn:	accessRights
URI:	http://purl.org/dc/terms/accessRights
Etikett:	Tilgangsrettigheter
Definisjon:	Informasjon om hvem som kan få tilgang til en ressurs eller en indikasjon om ressursens sikkerhetsstatus.
Kommentar:	Tilgangsrettigheter inkluderer informasjon om tilgang eller restriksjoner i forhold til tilgang basert på personvern, sikkerhet eller andre

	reguleringer.
Termtypen:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/rights
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/RightsStatement
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002

Navn:	accrualMethod
URI:	http://purl.org/dc/terms/accrualMethod
Etikett:	Tilvekstmetode
Definisjon:	Metoden som benyttes ved tilvekst av informasjonsobjekter/eksemplarer til en samling.
Termtypen:	Element
Har domene:	http://purl.org/dc/dcmitype/Collection
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualMethod-003

Navn:	accrualPeriodicity
URI:	http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity
Etikett:	Tilvekstfrekvens
Definisjon:	Frekvensen for tilvekst av informasjonsobjekter/eksemplarer til en samling.
Termtypen:	Element
Har domene:	http://purl.org/dc/dcmitype/Collection
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/Frequency
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPeriodicity-003

Navn:	accrualPolicy
--------------	----------------------

URI:	http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy
Etikett:	Tilvekstpolitikk
Definisjon:	Politikken som styrer tilveksten av informasjonsobjekter/eksemplarer til en samling.
Termtype:	Element
Har domene:	http://purl.org/dc/dcmitype/Collection
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/Policy
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPolicy-003

Navn:	alternative
URI:	http://purl.org/dc/terms/alternative
Etikett:	Annen tittel
Definisjon:	Et alternativt navn for ressursen.
Kommentar:	Skillet mellom titler og alternative titler er applikasjons-spesifikt.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/title
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#alternative-003
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Navn:	audience
URI:	http://purl.org/dc/terms/audience
Etikett:	Brukergruppe
Definisjon:	En klasse som sier noe om hvilken brukergruppe ressursen er tenkt for.
Termtype:	Element
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#audience-003

Navn:	available
--------------	------------------

URI:	http://purl.org/dc/terms/available
Etikett:	Tilgjengelig
Definisjon:	Datoen (ofte et datospenn) for når ressursen ble eller blir tilgjengelig.
Termtyp:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/date
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#available-003

Navn:	bibliographicCitation
URI:	http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation
Etikett:	Bibliografisk referanse
Definisjon:	En bibliografisk referanse for ressursen.
Kommentar:	Anbefalt praksis er å inkludere nok bibliografiske opplysninger til å identifisere ressursen så entydig som mulig.
Termtyp:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/identifier
Har domene:	http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002

Navn:	conformsTo
URI:	http://purl.org/dc/terms/conformsTo
Etikett:	Er i samsvar med
Definisjon:	En etablert standard som ressursen følger.
Termtyp:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/Standard
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#conformsTo-003

Navn:	contributor
URI:	http://purl.org/dc/terms/contributor
Etikett:	Bidragster
Definisjon:	En enhet som har bidratt til ressursen.
Kommentar:	Eksempler på en bidragster er en person, en organisasjon eller en tjeneste.
Termtyp:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/Agent
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributorT-001

Navn:	coverage
URI:	http://purl.org/dc/terms/coverage
Etikett:	Dekning
Definisjon:	Det geografiske eller tid-messige emnet til ressursen, den geografiske anvendeligheten til ressursen eller den myndighet/jurisdiksjon som ressursen er underlagt.
Kommentar:	Geografisk emne kan være et navngitt sted eller et område som er spesifisert ved dets geografiske koordinater. Tid-messig emne kan være en navngitt periode, dato eller tidsintervall. En myndighet kan være en navngitt administrativ enhet eller et geografisk sted som ressursen gjelder. Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel Thesaurus of Geographic Names [TGN]). Når det er mulig, velges navn på steder eller tidsperioder framfor numeriske identifikatorer som koordinater eller tidsintervall.
Referanser:	[TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html
Termtyp:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverageT-001

Navn:	created
URI:	http://purl.org/dc/terms/created

Etikett:	Skapt
Definisjon:	Den dato ressursen ble skapt.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/date
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#created-003

Navn:	creator
URI:	http://purl.org/dc/terms/creator
Etikett:	Opphavsmann
Definisjon:	En enhet som er hovedansvarlig for ressursen.
Kommentar:	Eksempler på en opphavsmann er en person, en organisasjon eller en tjeneste.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/contributor
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/Agent
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-002
Likeverdig element:	http://xmlns.com/foaf/0.1/maker

Navn:	date
URI:	http://purl.org/dc/terms/date
Etikett:	Dato
Definisjon:	Et tidspunkt eller en tidsperiode som er knyttet til ressursen.
Kommentar:	Dato kan brukes til å uttrykke tid-messige aspekter på hvilket som helst nivå. Anbefalt praksis: Bruk et kodeskjema, for eksempel W3CDTF-profilen fra ISO 8601[W3CDTF].
Referanser:	[W3CDTF] http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateT-001
----------	---

Navn:	dateAccepted
URI:	http://purl.org/dc/terms/dateAccepted
Etikett:	Godkjenningsdato
Definisjon:	Datoen ressursen ble godkjent.
Kommentar:	Eksempler på ressurser der en godkjenningsdato kan være relevant er en avhandling (godkjent av et universitetsinstitutt) eller en artikkel (godkjent av et tidsskrift).
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/date
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateAccepted-002

Navn:	dateCopyrighted
URI:	http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted
Etikett:	Copyrightdato
Definisjon:	Dato for opphavsrett.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/date
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateCopyrighted-002

Navn:	dateSubmitted
URI:	http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted
Etikett:	Leveringsdato
Definisjon:	Dato for levering av ressursen.
Kommentar:	Eksempler på ressurser der leveringsdato kan være relevant er en avhandling (levert til et universitetsinstitutt) eller en artikkel (levert til et

	tidsskrift).
Termtypen:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/date
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateSubmitted-002

Navn:	description
URI:	http://purl.org/dc/terms/description
Etikett:	Innholdsbeskrivelse
Definisjon:	En redegjørelse for ressursen.
Kommentar:	En beskrivelse av ressursens kan omfatte: Et sammendrag, en innholdsfortegnelse, en grafisk framstilling av innholdet eller en uformell beskrivelse av innholdet, men er ikke avgrenset til dette.
Termtypen:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#descriptionT-001

Navn:	educationLevel
URI:	http://purl.org/dc/terms/educationLevel
Etikett:	Brukergruppens utdanningsnivå
Definisjon:	En entitetsklasse som er definert ut i fra progresjon i en utdannings- eller læringskontekst, der den beskrevne ressursen er tenkt brukt.
Termtypen:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/audience
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#educationLevel-002

Navn:	extent
URI:	http://purl.org/dc/terms/extent

Etikett:	Omfang
Definisjon:	Ressursens omfang eller varighet.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/format
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#extent-003

Navn:	format
URI:	http://purl.org/dc/terms/format
Etikett:	Format
Definisjon:	Filformatet, den fysiske formen eller størrelsen på ressursen.
Kommentar:	Eksempler på omfang er størrelse og varighet. Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel listen Internet Media Types [MIME].
Referanser:	[MIME] http://www.iana.org/assignments/media-types/
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Har dekningsgrad:	http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#formatT-001

Navn:	hasFormat
URI:	http://purl.org/dc/terms/hasFormat
Etikett:	Har format
Definisjon:	En relatert ressurs som hovedsakelig er den samme som den allerede eksisterende og beskrevne ressursen, men i et annet format.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasFormat-003
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp

	av en formell uttalelse om dekningsområdet.
--	---

Navn:	hasPart
URI:	http://purl.org/dc/terms/hasPart
Etikett:	Har del
Definisjon:	En relatert ressurs som enten fysisk eller logisk er inkludert i den beskrevne ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasPart-003
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	hasVersion
URI:	http://purl.org/dc/terms/hasVersion
Etikett:	Har versjon
Definisjon:	En relatert ressurs som er en versjon av, en utgave av eller en adaptasjon av den beskrevne ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasVersion-003
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	identifier
URI:	http://purl.org/dc/terms/identifier
Etikett:	Identifikator
Definisjon:	En entydig henvisning til ressursen i en gitt kontekst.

Kommentar:	Anbefalt praksis: Identifiser ressursen ved hjelp av en streng i samsvar med et formelt identifikasjonssystem.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifierT-001

Navn:	instructionalMethod
URI:	http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod
Etikett:	Instruksjonsmetode
Definisjon:	En prosess brukt til å fremme kunnskap, holdninger og evner og som den beskrevne ressursen er laget for å støtte.
Kommentar:	Instruksjonsmetode vil vanligvis inkludere presentasjonsmåter for undervisningsmateriale eller ledelse av undervisningsaktiviteter, mønster for elev-til-elev og elev-til-instruktør samhandling og mekanismer for å måle læringsnivå for læring i grupper og på individuelt nivå. Instruksjonsmetode omfatter alle aspekter ved instruksjons- og læringsprosessene fra planlegging og gjennomføring til evaluering og tilbakemelding.
Termtype:	Element
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#instructionalMethod-002

Navn:	isFormatOf
URI:	http://purl.org/dc/terms/isFormatOf
Etikett:	Er format av
Definisjon:	En relatert ressurs som hovedsakelig er den samme som den beskrevne ressursen, men i et annet format.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#isFormatOf-003
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i

	DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.
--	---

Navn:	isPartOf
URI:	http://purl.org/dc/terms/isPartOf
Etikett:	Er del av
Definisjon:	En relatert ressurs som den beskrevne ressursen er en fysisk eller logisk del av.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#isPartOf-003
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	isReferencedBy
URI:	http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy
Etikett:	Er referert av
Definisjon:	En relatert ressurs som refererer, siterer eller på annen måte peker på den beskrevne ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReferencedBy-003
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	isReplacedBy
URI:	http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy
Etikett:	Er erstattet av

Definisjon:	En relatert ressurs som erstatter eller avløser den beskrevne ressursen.
Termtypen:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReplacedBy-003
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	isRequiredBy
URI:	http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy
Etikett:	Er forutsetning for
Definisjon:	En relatert ressurs som forutsetter at den beskrevne ressursen støtter dens funksjon, levering eller sammenheng.
Termtypen:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#isRequiredBy-003
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	issued
URI:	http://purl.org/dc/terms/issued
Etikett:	Utsendt
Definisjon:	Datoen for den formelle utsendelsen (dvs. utgivelsen) av ressursen.
Termtypen:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/date
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#issued-003

Navn:	isVersionOf
URI:	http://purl.org/dc/terms/isVersionOf
Etikett:	Er versjon av
Definisjon:	En relatert ressurs som den beskrevne ressursen er en versjon, utgave eller adaptasjon av.
Kommentar:	Endringer i versjon innebærer vesentlige endringer i innholdet og ikke endringer i formatet.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#isVersionOf-003
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	language
URI:	http://purl.org/dc/terms/language
Etikett:	Språk
Definisjon:	Ressursens språk.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel RFC 4646 [RFC4646].
Referanser:	[RFC4646] http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#languageT-001

Navn:	license
URI:	http://purl.org/dc/terms/license
Etikett:	Lisens
Definisjon:	Et juridisk dokument som gir offisiell tillatelse til å gjøre noe med

	ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/rights
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#license-002

Navn:	mediator
URI:	http://purl.org/dc/terms/mediator
Etikett:	Formidler
Definisjon:	En klasse som formidler tilgang til ressursen.
Kommentar:	I en læringssituasjon kan en formidler for eksempel være en forelder, en lærer, lærerassistent eller en omsorgsperson.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/audience
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#mediator-003

Navn:	medium
URI:	http://purl.org/dc/terms/medium
Etikett:	Medium
Definisjon:	Materialtypen eller den fysiske bæreren til ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/format
Har domene:	http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#medium-003

Navn:	modified
--------------	-----------------

URI:	http://purl.org/dc/terms/modified
Etikett:	Endret
Definisjon:	Dato for når ressursen ble endret.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/date
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#modified-003

Navn:	provenance
URI:	http://purl.org/dc/terms/provenance
Etikett:	Proveniens
Definisjon:	Et uttrykk for hvilken som helst endring i eierskap og oppbevaring av ressursen som er viktig for dens autensitet, integritet og tolkning.
Kommentar:	Uttrykket kan inkludere en beskrivelse av enhver endring som skiftende oppbevarere gjorde i ressursen.
Termtype:	Element
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002

Navn:	publisher
URI:	http://purl.org/dc/terms/publisher
Etikett:	Utgiver
Definisjon:	En enhet som er ansvarlig for å ha gjort ressursen tilgjengelig.
Kommentar:	Eksempler på en utgiver er en person, en organisasjon eller en tjeneste.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/Agent
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisherT-001

Navn:	references
URI:	http://purl.org/dc/terms/references
Etikett:	Refererer til
Definisjon:	En relatert ressurs som er referert, sitert eller på annen måte vist til av den beskrevne ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#references-003
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	relation
URI:	http://purl.org/dc/terms/relation
Etikett:	Relasjon
Definisjon:	En beslektet ressurs.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Identifiser den beslektede ressursen ved hjelp av en streng i samsvar med et formelt identifikasjonssystem.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#relationT-001
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	replaces
URI:	http://purl.org/dc/terms/replaces
Etikett:	Erstatter
Definisjon:	En relatert ressurs som blir erstattet eller avløst av den beskrevne ressursen.
Termtype:	Element

Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#replaces-003
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	requires
URI:	http://purl.org/dc/terms/requires
Etikett:	Forutsetter
Definisjon:	En relatert ressurs som er forutsatt å støtte funksjonalitet, levering eller sammenheng i innholdet i den beskrevne ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#requires-003
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	rights
URI:	http://purl.org/dc/terms/rights
Etikett:	Rettigheter
Definisjon:	Informasjon om rettigheter knyttet til ressursen.
Kommentar:	Rettighetsinformasjon omfatter vanligvis en erklæring om ulike rettigheter knyttet til ressursen, også åndsverksrettigheter.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/RightsStatement
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsT-001

Navn:	rightsHolder
URI:	http://purl.org/dc/terms/rightsHolder
Etikett:	Rettighetsinnehaver
Definisjon:	En person eller organisasjon som eier eller håndterer rettigheter knyttet til ressursen.
Termtype:	Element
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/Agent
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsHolder-002

Navn:	source
URI:	http://purl.org/dc/terms/source
Etikett:	Kilde
Definisjon:	En relatert ressurs som den beskrevne ressursen stammer fra.
Kommentar:	Den beskrevne ressursen kan stamme helt eller delvis fra den relaterte ressursen. Anbefalt praksis: Identifiser den relaterte ressursen ved hjelp av en streng i samsvar med et formelt identifikasjonssystem.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/source
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/relation
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#sourceT-001
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	spatial
URI:	http://purl.org/dc/terms/spatial
Etikett:	Romlighet
Definisjon:	Romlige egenskaper ved ressursen.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/coverage

Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/Location
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#spatial-003

Navn:	subject
URI:	http://purl.org/dc/terms/subject
Etikett:	Emne
Definisjon:	Ressursens emne.
Kommentar:	Vanligvis vil et emne bli uttrykt ved hjelp av emneord/stikkord eller klassifikasjonskoder. Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular. For å beskrive romlige eller tid-messige emner, bruk elementet Coverage.
Termtyp:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#subjectT-001
Note:	Denne termen er tenkt brukt med ikke-bokstavelige verdier slik det er beskrevet i DCMI Abstract Model (http://dublincore.org/documents/abstract-model/). DCMI Usage Board prøver å finne en måte å uttrykke denne intensjonen på, ved hjelp av en formell uttalelse om dekningsområdet.

Navn:	tableOfContents
URI:	http://purl.org/dc/terms/tableOfContents
Etikett:	Innholdsfortegnelse
Definisjon:	En liste over innholdet i ressursen.
Termtyp:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/description
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/description
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#tableOfContents-003

Navn:	temporal
URI:	http://purl.org/dc/terms/temporal
Etikett:	Tidsaspekt
Definisjon:	Egenskaper som angir tidsaspektene ved ressursen.
Termtyp:	Element

Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/coverage
Har dekningsområde:	http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#temporal-003

Navn:	title
URI:	http://purl.org/dc/terms/title
Etikett:	Tittel
Definisjon:	Ressursens navn.
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#titleT-002
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal

Navn:	type
URI:	http://purl.org/dc/terms/type
Etikett:	Ressurstype
Definisjon:	En egenskap ved ressursen eller en betegnelse som beskriver ressursen.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Bruk elementet Format for å beskrive filformatet, det fysiske formatet eller ressursens størrelse.
Referanser:	[DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
Termtype:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#typeT-001

Navn:	valid
URI:	http://purl.org/dc/terms/valid
Etikett:	Gyldig

Definisjon:	Gyldighetsdatoen (ofte et datospenn) for ressursen.
Termtypen:	Element
Presiserer:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Presiserer:	http://purl.org/dc/terms/date
Har dekningsområde:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#valid-003

Seksjon 3: Elementer i /elements/1.1/-navnerommet

Navn:	contributor
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor
Etikett:	Bidragster
Definisjon:	En enhet som har bidratt til ressursen.
Kommentar:	Eksempler på en bidragster er en person, en organisasjon eller en tjeneste.
Termtypen:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	coverage
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
Etikett:	Dekning
Definisjon:	Det geografiske eller tid-messige emnet til ressursen, den geografiske anvendeligheten til ressursen eller den myndighet/jurisdiksjon som ressursen er underlagt.
Kommentar:	Geografisk emne kan være et navngitt sted eller et område som er spesifisert ved dets geografiske koordinater. Tid-messig emne kan være en navngitt periode, dato eller tidsintervall. En myndighet kan være en navngitt administrativ enhet eller et geografisk sted som ressursen gjelder. Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel Thesaurus of Geographic Names [TGN]). Når det er mulig, velges navn på steder eller tidsperioder framfor numeriske identifikatorer som koordinater eller tidsintervall.
Referanser:	[TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html
Termtypen:	Element

Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	creator
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/creator
Etikett:	Opphavsmann
Definisjon:	En enhet som er hovedansvarlig for ressursen.
Kommentar:	Eksempler på en opphavsmann er en person, en organisasjon eller en tjeneste. Vanligvis angir man her opphavsmannens navn.
Termtype:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#creator-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	date
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Etikett:	Dato
Definisjon:	Et tidspunkt eller en tidsperiode som er knyttet til ressursen.
Kommentar:	Dato kan brukes til å uttrykke tidsmessige aspekter på hvilket som helst nivå. Anbefalt praksis: Bruk et kodeskjema, for eksempel W3CDTF-profilen fra ISO 8601[W3CDTF].
Referanser:	[W3CDTF] http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Termtype:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#date-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	description
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/description

Etikett:	Innholdsbeskrivelse
Definisjon:	En redegjørelse for ressursen.
Kommentar:	En beskrivelse av ressursens kan omfatte: Et sammendrag, en innholdsfortegnelse, en grafisk framstilling av innholdet eller en uformell beskrivelse av innholdet, men er ikke avgrenset til dette.
Termtype:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	format
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/format
Etikett:	Format
Definisjon:	Filformatet, den fysiske formen eller størrelsen på ressursen.
Kommentar:	Eksempler på omfang er størrelse og varighet. Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel listen Internet Media Types [MIME].
Referanser:	[MIME] http://www.iana.org/assignments/media-types/
Termtype:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	identifiser
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/identifiser
Etikett:	Identifikator
Definisjon:	En entydig henvisning til ressursen i en gitt kontekst.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Identifiser ressursen ved hjelp av en streng i samsvar med et formelt identifikasjonssystem.
Termtype:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifiser-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

	terms/) for en forklaring.
--	---

Navn:	language
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/language
Etikett:	Språk
Definisjon:	Ressursens språk.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel RFC 4646 [RFC4646].
Referanser:	[RFC4646] http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
Se:	http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
Termtype:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#language-007
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	publisher
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher
Etikett:	Utgiver
Definisjon:	En enhet som er ansvarlig for å ha gjort ressursen tilgjengelig.
Kommentar:	Eksempler på en utgiver er en person, en organisasjon eller en tjeneste. Vanligvis angir man her utgiverens navn.
Termtype:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	relation
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/relation
Etikett:	Relasjon
Definisjon:	En beslektet ressurs.

Kommentar:	Anbefalt praksis: Identifiser den beslektede ressursen ved hjelp av en streng i samsvar med et formelt identifikasjonssystem.
Termtypen:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	rights
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
Etikett:	Rettigheter
Definisjon:	Informasjon om rettigheter knyttet til ressursen.
Kommentar:	Rettighetsinformasjon omfatter vanligvis en erklæring om ulike rettigheter knyttet til ressursen, også åndsverksrettigheter.
Termtypen:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#rights-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	source
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/source
Etikett:	Kilde
Definisjon:	En relatert ressurs som den beskrevne ressursen stammer fra.
Kommentar:	Den beskrevne ressursen kan stamme helt eller delvis fra den relaterte ressursen. Anbefalt praksis: Identifiser den relaterte ressursen ved hjelp av en streng i samsvar med et formelt identifikasjonssystem.
Termtypen:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#source-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	subject
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/subject
Etikett:	Emne
Definisjon:	Ressursens emne.
Kommentar:	Vanligvis vil et emne bli uttrykt ved hjelp av emneord/stikkord eller klassifikasjonskoder. Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular. For å beskrive romlige eller tid-messige emner, bruk elementet Coverage.
Termtype:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#subject-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	title
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Etikett:	Tittel
Definisjon:	Ressursens navn.
Termtype:	Element
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Navn:	type
URI:	http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Etikett:	Ressurstype
Definisjon:	En egenskap ved ressursen eller en betegnelse som beskriver ressursen.
Kommentar:	Anbefalt praksis: Bruk et kontrollert vokabular, for eksempel DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Bruk elementet Format for å beskrive filformatet, det fysiske formatet eller ressursens størrelse.
Referanser:	[DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
Termtype:	Element

Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006
Note:	Et annet element med samme navn som dette elementet har blitt opprettet i dcterms-navnerommet (http://purl.org/dc/terms/). Se introduksjonen til dokumentet "DCMI Metadata Terms" (http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) for en forklaring.

Seksjon 4: Kodeskjemaer for vokabular

Navn:	DCMIType
URI:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Etikett:	DCMI Type Vocabulary
Definisjon:	Settet med klasser spesifisert i DCMI Type Vocabulary som brukes for å kategorisere egenskap eller sjangerbetegnelse for ressursen.
Se:	http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/
Se:	http://purl.org/dc/dcmitype/
Termtype:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#DCMIType-003

Navn:	DDC
URI:	http://purl.org/dc/terms/DDC
Etikett:	DDC
Definisjon:	Settet med begrepsmessige ressurser som er spesifisert ved Deweys desimalklassifikasjon.
Se:	http://www.oclc.org/dewey/
Termtype:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#DDC-003

Navn:	IMT
URI:	http://purl.org/dc/terms/IMT
Etikett:	IMT
Definisjon:	Settet med mediatyper spesifisert av Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Se:	http://www.iana.org/assignments/media-types/
Termtyppe:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#IMT-004

Navn:	LCC
URI:	http://purl.org/dc/terms/LCC
Etikett:	LCC
Definisjon:	Settet med begrepsmessige ressurser som er spesifisert ved Library of Congress Classification.
Se:	http://lcweb.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html
Termtyppe:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCC-003

Navn:	LCSH
URI:	http://purl.org/dc/terms/LCSH
Etikett:	LCSH
Definisjon:	Settet med merkede begreper spesifisert som Library of Congress Subject Headings.
Termtyppe:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCSH-003

Navn:	MESH
URI:	http://purl.org/dc/terms/MESH
Etikett:	MeSH
Definisjon:	Settet med merkede begreper spesifisert som Medical Subject Headings.
Se:	http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
Termtyppe:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#MESH-003

Navn:	NLM
--------------	------------

URI:	http://purl.org/dc/terms/NLM
Etikett:	NLM
Definisjon:	Settet med begrepsmessige ressurser spesifisert ved National Library of Medicine Classification.
Se:	http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/
Termtype:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#NLM-002

Navn:	TGN
URI:	http://purl.org/dc/terms/TGN
Etikett:	TGN
Definisjon:	Settet med steder spesifisert i The Getty Thesaurus of Geographic Names.
Se:	http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html
Termtype:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#TGN-003

Navn:	UDC
URI:	http://purl.org/dc/terms/UDC
Etikett:	UDC
Definisjon:	Settet med begrepsmessige ressurser spesifisert i Universal Decimal Classification.
Se:	http://www.udcc.org/
Termtype:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#UDC-003

Seksjon 5: Syntaktiske kodeskjemaer

Navn:	Box
URI:	http://purl.org/dc/terms/Box
Etikett:	DCMI Box

Definisjon:	Settet av områder i rommet definert ved deres geografiske koordinater i henhold til The DCMI Box Encoding Scheme.
Se:	http://dublincore.org/documents/dcmi-box/
Termtype:	Datatype
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Box-003

Navn:	ISO3166
URI:	http://purl.org/dc/terms/ISO3166
Etikett:	ISO 3166
Definisjon:	Settet av koder listet i ISO 3166-1 Landekoder.
Se:	http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso3166-code-lists/list-en1.html
Termtype:	Datatype
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO3166-004

Navn:	ISO639-2
URI:	http://purl.org/dc/terms/ISO639-2
Etikett:	ISO 639-2
Definisjon:	De alfabetiske trebokstaverskodene listet i ISO 639-2: Språkkoder.
Se:	http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html
Termtype:	Datatype
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-2-003

Navn:	ISO639-3
URI:	http://purl.org/dc/terms/ISO639-3
Etikett:	ISO 639-3
Definisjon:	Settet med trebokstaverskoder listet i ISO 639-3: Språkkoder.
Se:	http://www.sil.org/iso639-3/
Termtype:	Datatype
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-3-001

Navn:	Period
URI:	http://purl.org/dc/terms/Period
Etikett:	DCMI Period
Definisjon:	Settet av tidsintervaller definert ut i fra deres grenser i henhold til The DCMI Period Encoding Scheme.
Se:	http://dublincore.org/documents/dcmi-period/
Termtype:	Datatype
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Period-003

Navn:	Point
URI:	http://purl.org/dc/terms/Point
Etikett:	DCMI Point
Definisjon:	Settet av punkt i rommet som er definert ved deres geografiske koordinater i henhold til The DCMI Point Encoding Scheme.
Se:	http://dublincore.org/documents/dcmi-point/
Termtype:	Datatype
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Point-003

Navn:	RFC1766
URI:	http://purl.org/dc/terms/RFC1766
Etikett:	RFC 1766
Definisjon:	Settet med koder laget i henhold til RFC 1766 for identifisering av språk.
Se:	http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt
Termtype:	Datatype
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC1766-003

Navn:	RFC3066
URI:	http://purl.org/dc/terms/RFC3066
Etikett:	RFC 3066
Definisjon:	Settet med koder laget i henhold til RFC 3066 for identifisering av språk.

Kommentar:	RFC 3066 har blitt erstattet av RFC 4646.
Se:	http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt
Termtype:	Datatype
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC3066-002

Navn:	RFC4646
URI:	http://purl.org/dc/terms/RFC4646
Etikett:	RFC 4646
Definisjon:	Settet med koder laget i henhold til RFC 4646 for identifisering av språk.
Kommentar:	RFC 4646 erstatter RFC 3066.
Se:	http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
Termtype:	Datatype
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC4646-001

Navn:	RFC5646
URI:	http://purl.org/dc/terms/RFC5646
Etikett:	RFC 5646
Definisjon:	Settet med koder laget i henhold til RFC 5646 for identifisering av språk.
Kommentar:	RFC 5646 erstatter RFC 4646.
Se:	http://www.ietf.org/rfc/rfc5646.txt
Termtype:	Datatype
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC5646-001

Navn:	URI
URI:	http://purl.org/dc/terms/URI
Etikett:	URI
Definisjon:	Settet av identifikatorer laget i henhold til den generiske syntaksen for Uniform Resource Identifiers spesifisert av The Internet Engineering Task Force.
Se:	http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt
Termtype:	Datatype

Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#URI-003
----------	---

Navn:	W3CDTF
URI:	http://purl.org/dc/terms/W3CDTF
Etikett:	W3C-DTF
Definisjon:	Settet med datoer og klokkeslett laget i henhold til The W3C Date and Time Formats Specification.
Se:	http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
Termtype:	Datatype
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003

Seksjon 6: Klasser

Navn:	Agent
URI:	http://purl.org/dc/terms/Agent
Etikett:	Agent
Definisjon:	En ressurs som gjør noe eller som har makt til å gjøre noe.
Kommentar:	Eksempler på agent inkluderer person, organisasjon og software-agent.
Termtype:	Klasse
Forekomst av:	http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Agent-001

Navn:	AgentClass
URI:	http://purl.org/dc/terms/AgentClass
Etikett:	Agentklasse
Definisjon:	En gruppe agenter.
Kommentar:	Eksempler på agentklasser inkluderer grupper sett på som klasser, for eksempel studenter, kvinner, veldedige institusjoner, forelesere.
Termtype:	Klasse
Smalere enn:	http://purl.org/dc/terms/AgentClass

Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#AgentClass-001
----------	---

Navn:	BibliographicResource
URI:	http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource
Etikett:	Bibliografisk ressurs
Definisjon:	En bok, en artikkel eller annen dokumentarisk ressurs.
Termtyp:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#BibliographicResource-001

Navn:	FileFormat
URI:	http://purl.org/dc/terms/FileFormat
Etikett:	Filformat
Definisjon:	Formatet til en digital ressurs.
Kommentar:	Eksempler på filformater inkluderer formatene definert i lista over Internet Media Types.
Termtyp:	Klasse
Smalere enn:	http://purl.org/dc/terms/MediaType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#FileFormat-001

Navn:	Frequency
URI:	http://purl.org/dc/terms/Frequency
Etikett:	Frekvens
Definisjon:	Hvor ofte noe forekommer.
Termtyp:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Frequency-001

Navn:	Jurisdiction
URI:	http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction
Etikett:	Jurisdiksjon

Definisjon:	Graden eller rekkevidden til doms- og lovhåndhevingsmyndigheten eller annen autoritet.
Termtypen:	Klasse
Smalere enn:	http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Jurisdiction-001

Navn:	LicenseDocument
URI:	http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument
Etikett:	Lisensdokument
Definisjon:	Et lovdokument som gir offisiell tillatelse til å gjøre noe med en ressurs.
Termtypen:	Klasse
Smalere enn:	http://purl.org/dc/terms/RightsStatement
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#LicenseDocument-001

Navn:	LinguisticSystem
URI:	http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem
Etikett:	Lingvistisk system
Definisjon:	Et system av tegn, symboler, lyder, fakter eller regler som brukes i kommunikasjon.
Kommentar:	Eksempler inkluderer skriftspråk, tegnspråk og programmeringsspråk.
Termtypen:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#LinguisticSystem-001

Navn:	Location
URI:	http://purl.org/dc/terms/Location
Etikett:	Lokalisering
Definisjon:	En region eller et navngitt sted.
Termtypen:	Klasse
Smalere enn:	http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Location-001

Navn:	LocationPeriodOrJurisdiction
URI:	http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Etikett:	Lokalisering, periode eller jurisdiksjon
Definisjon:	En lokalisering, en tidsperiode eller jurisdiksjon.
Termtype:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#LocationPeriodOrJurisdiction-001

Navn:	MediaType
URI:	http://purl.org/dc/terms/MediaType
Etikett:	Medietype
Definisjon:	Et filformat eller et fysisk format.
Termtype:	Klasse
Smalere enn:	http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaType-001

Navn:	MediaTypeOrExtent
URI:	http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
Etikett:	Medietype eller størrelse
Definisjon:	En medietype eller en størrelse.
Termtype:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaTypeOrExtent-001

Navn:	MethodOfAccrual
URI:	http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual
Etikett:	Tilvekstmetode
Definisjon:	Metoden som brukes for å tilføre ressurser til en samling.
Termtype:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfAccrual-001

Navn:	MethodOfInstruction
URI:	http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction
Etikett:	Instruksjonsmetode
Definisjon:	En prosess som brukes til å fremkalle kunnskap, holdninger og evner.
Termtypen:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfInstruction-001

Navn:	PeriodOfTime
URI:	http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime
Etikett:	Tidsperiode
Definisjon:	Et tidsintervall som enten er navngitt eller definert ved start- og sluttdatoer.
Termtypen:	Klasse
Smalere enn:	http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#PeriodOfTime-001

Navn:	PhysicalMedium
URI:	http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium
Etikett:	Fysisk medie
Definisjon:	Et fysisk materiale eller en fysisk bærer.
Kommentar:	Eksempler inkluderer papir, lerret, DVD.
Termtypen:	Klasse
Smalere enn:	http://purl.org/dc/terms/MediaType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalMedium-001

Navn:	PhysicalResource
URI:	http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource
Etikett:	Fysisk ressurs
Definisjon:	En materiell ting.
Termtypen:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalResource-001

Navn:	Policy
URI:	http://purl.org/dc/terms/Policy
Etikett:	Politikk
Definisjon:	En handlingsplan laget av en autoritet, som er tenkt skal påvirke avgjørelser, handlinger og andre anliggender.
Termtype:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Policy-001

Navn:	ProvenanceStatement
URI:	http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement
Etikett:	Uttrykk for proveniens
Definisjon:	Et uttrykk for enhver endring i eierskap eller oppbevaring av en ressurs siden dens tilblivelse som er viktig for dens autensitet, integritet og forståelse.
Termtype:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#ProvenanceStatement-001

Navn:	RightsStatement
URI:	http://purl.org/dc/terms/RightsStatement
Etikett:	Uttrykk for rettigheter
Definisjon:	Et uttrykk for Intellectual Property Rights (IPR) holdt over en ressurs, et rettslig dokument som gir offisiell tillatelse til å gjøre noe med en ressurs, eller et uttrykk om tilgangsrettigheter.
Termtype:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#RightsStatement-001

Navn:	SizeOrDuration
URI:	http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration
Etikett:	Størrelse eller varighet
Definisjon:	En dimensjon eller størrelse, eller tiden det tar å avspille eller gjennomføre noe.
Kommentar:	Eksempler inkluderer nummererte sider, en spesifikasjon av lengde, vidde og bredde, eller et tidsintervall i timer, minutter og sekunder.
Termtype:	Klasse

Smalere enn:	http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#SizeOrDuration-001

Navn:	Standard
URI:	http://purl.org/dc/terms/Standard
Etikett:	Standard
Definisjon:	Et grunnlag for sammenligning, et referansepunkt som andre ting kan bli evaluert/målt mot.
Termtype:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Standard-001

Seksjon 7: DCMI-typer

Navn:	Collection
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Collection
Etikett:	Samling
Definisjon:	En samling av ressurser.
Kommentar:	En samling blir beskrevet som en gruppe. Delene som inngår i samlingen kan også bli beskrevet separat.
Termtype:	Klasse
Medlem av:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Collection-003

Navn:	Dataset
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset
Etikett:	Datasett
Definisjon:	Informasjon som er kodet i en definert struktur.
Kommentar:	Eksempler inkluderer lister, tabeller og databaser. Et datasett er tenkt å være nyttig i forbindelse med databehandling.
Termtype:	Klasse
Medlem av:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType

Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Dataset-003
----------	---

Navn:	Event
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Event
Etikett:	Hendelse
Definisjon:	En kortvarig, tidsavhengig begivenhet.
Kommentar:	Metadata for en hendelse gir deskriptiv informasjon som er basis for gjenfinning med tanke på formål, sted, varighet og ansvarshavende knyttet til hendelsen. Eksempler: utstillinger, vev-kringkasting, konferanser, workshops, "åpne dager", forestillinger, kamper, rettsaker, brylluper, branner.
Termtype:	Klasse
Medlem av:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Event-003

Navn:	Image
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Etikett:	Bilde
Definisjon:	En visuell representasjon som ikke er tekst.
Kommentar:	Eksempler: bilder og fotografier av fysiske objekter, malerier, trykk, tegninger, andre bilder og grafikk, animasjoner og levende bilder, film, diagrammer, kart og noter. NB! Bilde kan inkludere både elektroniske og fysiske representasjoner.
Termtype:	Klasse
Bredere enn:	http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage
Bredere enn:	http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage
Medlem av:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Image-004

Navn:	InteractiveResource
--------------	----------------------------

URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource
Etikett:	Interaktiv ressurs
Definisjon:	En ressurs som krever interaksjon fra brukeren for å bli forstått, utført eller opplevd.
Kommentar:	Eksempler: "forms" i vevsider, applets, multimediale læringsobjekter, chat-tjenester, virtual reality-miljøer.
Termtype:	Klasse
Medlem av:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#InteractiveResource-003

Navn:	MovingImage
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage
Etikett:	Levende bilde
Definisjon:	En serie visuelle representasjoner som gir en fornemmelse av bevegelse når vist suksessivt.
Kommentar:	Eksempler: animasjoner, filmer, fjernsynsprogrammer, videoer, "zoetropes" eller visuelt resultat av en simulering. Forekomster av type levende bilde må også kunne beskrives som forekomster av Bilde.
Termtype:	Klasse
Smalere enn:	http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Medlem av:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#MovingImage-003

Navn:	PhysicalObject
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject
Etikett:	Fysisk objekt
Definisjon:	Et livløst, tre-dimensjonalt objekt.
Kommentar:	NB! For digitale avbildinger av eller surrogater for objektene, skal Bilde, Tekst eller en av de andre typene brukes.
Termtype:	Klasse
Medlem av:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalObject-003

Navn:	Service
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Service
Etikett:	Tjeneste
Definisjon:	Et system som gir brukere ett eller flere verdifulle tilbud.
Kommentar:	Eksempler: fotokopieringstilbud, banktjenester, en autentiseringstjeneste, fjernlån, en Z39.50- eller vevtjener.
Termtypen:	Klasse
Medlem av:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Service-003

Navn:	Software
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Software
Etikett:	Programvare
Definisjon:	Et dataprogram i kilde- eller kompilert form.
Kommentar:	Eksempler: C-kildefil, kjøreklar MS-Windows .exe, eller Perl-skript.
Termtypen:	Klasse
Medlem av:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Software-003

Navn:	Sound
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Sound
Etikett:	Lyd
Definisjon:	En ressurs som primært er tenkt å bli hørt .
Kommentar:	Eksempler: et musikkfilformat, en CD og innspilt tale eller lyd.
Termtypen:	Klasse
Medlem av:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Sound-003

Navn:	StillImage
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage
Etikett:	Stillbilde
Definisjon:	En statisk visuell representasjon.
Kommentar:	Eksempler omfatter malerier, tegninger, grafisk design, planer og kart. Anbefalt praksis: Bruk Tekst for bilder av tekstlig materiale. Forekomster av Stillbilde må også kunne beskrives som forekomster av Bilde.
Termtype:	Klasse
Smalere enn:	http://purl.org/dc/dcmitype/Image
Medlem av:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#StillImage-003

Navn:	Text
URI:	http://purl.org/dc/dcmitype/Text
Etikett:	Tekst
Definisjon:	En ressurs som primært består av ord som skal leses.
Kommentar:	Eksempler: bøker, brev, avhandlinger, dikt, aviser, artikler og e-postliste-arkiver. NB! Faksimiler eller bilder av tekster inngår i typen Tekst.
Termtype:	Klasse
Medlem av:	http://purl.org/dc/terms/DCMIType
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#Text-003

Seksjon 8: Termer i tilknytning til DCMI Abstract Model

Navn:	memberOf
URI:	http://purl.org/dc/dcam/memberOf
Etikett:	Medlem av
Definisjon:	En relasjon mellom en ressurs og et kodeskjema for vokabularer som indikerer at ressursen er medlem i en gruppe.
Se:	http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/
Termtype:	Element
Har	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme

dekningsområde:	
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#memberOf-002

Navn:	VocabularyEncodingScheme
URI:	http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme
Etikett:	Kodeskjema for vokabularer
Definisjon:	En spesifisert gruppe av ressurser.
Se:	http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/
Termtype:	Klasse
Versjon:	http://dublincore.org/usage/terms/history/#VocabularyEncodingScheme-001