

Dokumentasjon av XML-formatet for denne eksporten fra SNORRE

Denne eksporten fra termdatabasen SNORRE inneholder termer på bokmål, nynorsk og engelsk. Alle publiserte termer er inkludert i eksporten.

XML-struktur

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<terms>
    <termentry termentryid="termentryid">
        <term language="language">
            <mainterm>term</mainterm>
            <definitions>
                <definition>definisjon</definition>
            </definitions>
            <notes>
                <note>merknad</note>
            </notes>
            <synonyms>
                <synonyme>synonym</synonyme>
            </synonyms>
            <formulas>
                <formula>formel</formula>
            </formulas>
            <sources>
                <source>kilde</source>
            </sources>
        </term>
        <icscodes>
            <icstitle icscode="ICS-kode">Tittel</icstitle>
        </icscodes>
    </termentry>
</terms>
```

Beskrivelse av XML-strukturen

Elementet `<termentry>` har attributet `termentryid` som er unikt for dette elementet. Et entry kan inneholde maksimalt tre `<term>`-elementer, identifisert av attributet `language`.

- `language="en"` > engelsk
- `language="nb"` > bokmål
- `language="nn"` > nynorsk

Alle termene inneholder følgende elementer:

- `<definitions>`
- `<notes>`
- `<synonyms>`
- `<formulas>`
- `<sources>`

Disse elementene kommer for hvert språk og kan inneholde underelementer.

Html-kodingen i tekstustringen til formlene er beholdt.

Hvert `<termentry>`-element har en ICS-kode. ICS-koden er et attributt, mens tittelen er et underelement.

Termbasen SNORRE på nett: <https://www.standard.no/toppvalg/termbasen/>

Dokumentasjon av XML-formatet for denne eksporten fra SNORRE

Denne eksporten fra termdatabasen SNORRE inneholder termar på bokmål, nynorsk og engelsk. Alle publiserte termar er inkluderte i eksporten.

XML-struktur

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<terms>
    <termentry termentryid="termentryid">
        <term language="language">
            <mainterm>term</mainterm>
            <definitions>
                <definition>definisjon</definition>
            </definitions>
            <notes>
                <note>merknad</note>
            </notes>
            <synonyms>
                <synonyme>synonym</synonyme>
            </synonyms>
            <formulas>
                <formula>formel</formula>
            </formulas>
            <sources>
                <source>kjelde</source>
            </sources>
        </term>
        <icscodes>
            <icstitle icscode="ICS-kode">Tittel</icstitle>
        </icscodes>
    </termentry>
</terms>
```

Beskriving av XML-strukturen

Elementet `<termentry>` har attributet `termentryid` som er unikt for dette elementet. Eit entry kan innehalde maksimalt tre `<term>`-element, identifiserte av attributet `language`.

- `language="en"` > engelsk
- `language="nb"` > bokmål
- `language="nn"` > nynorsk

Alle termene inneheld følgjande element:

- `<definitions>`
- `<notes>`
- `<synonyms>`
- `<formulas>`
- `<sources>`

Desse elementa kjem for kvart språk og kan innehalde underelement. Html-kodinga i tekststrengen til formlane er beholdt. Kvart `<termentry>`-element har ein ICS-kode. ICS-koden er eit attributt, mens tittelen er eit underelement.

Termbasen SNORRE på nett: <https://www.standard.no/toppvalg/termbasen/>

Documentation of the XML format for this export from SNORRE

This export from the SNORRE Terminology Database contains terms for Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk and English. All published terms are contained in the export.

XML Structure

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<terms>
    <termentry termentryid="termentryid">
        <term language="language">
            <mainterm>term</mainterm>
            <definitions>
                <definition>definiton</definition>
            </definitions>
            <notes>
                <note>note</note>
            </notes>
            <synonyms>
                <synonyme>synonyme</synonyme>
            </synonyms>
            <formulas>
                <formula>formula</formula>
            </formulas>
            <sources>
                <source>source</source>
            </sources>
        </term>
        <icscodes>
            <icstitle icscode="ICS code">Title</icstitle>
        </icscodes>
    </termentry>
</terms>
```

Description of the XML Structure

The element `<termentry>` has an attribute `termentryid` which is unique for the element. An entry may contain maximally three `<term>` elements, identified by the attribute `language`.

- `language="en"` > English
- `language="nb"` > Norwegian Bokmål
- `language="nn"` > Norwegian Nynorsk

All terms contain the following elements:

- `<definitions>`
- `<notes>`
- `<synonyms>`
- `<formulas>`
- `<sources>`

These elements occur for each language and may contain sub-elements.

The html-encoding in the text string of the formulas has been maintained.

Each `<termentry>` element has an ICS code. The ICS code is an attribute, while the title is a sub-element.

SNORRE terminology database online: <https://www.standard.no/en/toppvalg/SNORRE-TERMBASE/>